Zusatzstoff B - Question 601 (2.1.03-101.) - Points: 5

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Aquaplaning das Aufschwimmen des Reifens auf dem Wasserfilm bei einer nassen Fahrbahn. Besonders bei Spurrillen und Fahrbahnsenkungen ist die Gefahr groß, dass sich viel Wasser ansammelt. Bei Bahnübergängen dagegen kann das Wasser sehr gut abfließen und es sind auch keine längs gerichteten Fahrbahnrillen vorhanden.
Lehrbuch Seite: 187

Where does aquaplaning (sliding on wet roads) occur particularly often?

- [ ] At level crossings
- [x] In dips in the roadway
- [x] Where there are grooves in the roadway

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 602 (2.1.03-102.) - Points: 5

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Bei Aquaplaning schiebt sich ein Wasserkeil unter die Reifenaufstandsfläche und sorgt für einen Verlust der Haftung. Somit können keine Brems- und Führungskräfte (Lenkkräfte) auf die Fahrbahn übertragen werden. Das Fahrzeug kann daraufhin ins Schleudern geraten. Die Lenkung wird leichtgängig.
Lehrbuch Seite: 187

What does aquaplaning (sliding on wet roads) lead to?

- [ ] Steering becomes heavy
- [x] The vehicle can no longer be steered and braked
- [x] The vehicle can leave the road

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 603 (2.1.03-103.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Auf der trockenen Fahrbahn bildet sich Staub, der in Zusammenhang mit plötzlich auftretender Nässe zu einem gefährlichen Schmierfilm wird. Erst längerer Regen spült diesen Film weg und die Fahrbahn wird wieder etwas griffiger. Der Bremsweg wird, durch die gefährliche Schmierschicht, natürlich durch Nässe allgemein, länger und nicht kürzer. Auch die Windschutzscheibe hat eine Staubschicht die durch den Regen erst einmal zu einer Schmierschicht wird.
Lehrbuch Seite: 187

What must you reckon with when it starts raining after a long period of dry weather?

- [x] Bad visibility immediately upon switching the windscreen wipers on
- [ ] Shorter braking distance
- [x] A dangerous greasy film on the surface of the road

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 604 (2.1.03-104.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Auf der trockenen Fahrbahn bildet sich Staub, der in Zusammenhang mit plötzlich auftretender Nässe zu einem gefährlichen Schmierfilm wird. Erst längerer Regen spült diesen Film weg und die Fahrbahn wird wieder etwas griffiger. Der Bremsweg wird, durch die gefährliche Schmierschicht, natürlich durch Nässe allgemein, länger und nicht kürzer. Auch die Windschutzscheibe hat eine Staubschicht die durch den Regen erst einmal zu einer Schmierschicht wird. Die Bremsen sprechen durch die Nässe später an, der Bremsweg wird dadurch länger.
Lehrbuch Seite: 187

It starts raining. Why must you immediately increase the safe distance?

- [x] [ ] Because a greasy film may form which increases the braking distance
- [x] [ ] Because visibility may become worse and the windscreen wipers do not immediately provide a clear field of vision
- [ ] [ ] Because the brakes react more quickly

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 605 (2.1.03-105.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Das Fahren auf der Fahrbahnmitte ist immer, besonders bei Nebel gefährlich und damit verboten.
Gesetz: §§ 2 und 7 StVO
Lehrbuch Seite: 192

You are driving in dense fog on a federal road (Bundesstraße) outside a built-up area. Are you allowed to drive in the middle of the road continuously straddling the broken white line?

- [x] No, because it could represent a danger to oncoming traffic
- [ ] Yes, if fog headlamps and rear fog lamps are switched on
- [ ] Yes, because it reduces the risk of running off the road

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 606 (2.1.03-106.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Bei Nebel, Schneefall und sonstiger schlechter Sicht ist auch am Tage mit Abblendlicht zu fahren. Das Fahren mit Standlicht ist nicht erlaubt. Die Geschwindigkeit muss selbstverständlich den geänderten Sichtverhältnissen angepasst werden.
Gesetz: § 17 StVO
Lehrbuch Seite: 192

What must you do on encountering sudden dense fog driving at daytime?

- [ ] [ ] Only switch on parking lights
- [x] [ ] Adapt speed immediately to visibility conditions
- [x] [ ] Switch on dipped headlights

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 607 (2.1.03-107.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Nebel kann Nässe auf die Windschutzscheibe bringen, der Scheibenwischer hilft ab und zu diese Nässe zu verdrängen. Bei Schneematsch kann es dazu kommen, dass die voraus fahrenden Fahrzeuge den Matsch auf die Frontscheibe schleudern und die Sicht behindern. Dies kann damit unterbunden werden, indem der Scheibenwischer rechtzeitig eingeschaltet wird.
Lehrbuch Seite: 212

How can you achieve sufficient visibility through the windscreen?

- [x] When there is slush, switch on the windscreen wipers already before slush is thrown onto your windscreen by other vehicles
- [ ] When the windscreen is steamed up, switch the ventilator off and keep the windows closed
- [x] Switch on the windscreen wipers from time to time when it is foggy

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 608 (2.1.03-109.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Beim Überholen können verschieden Probleme auftreten. Alle drei Antworten sind bei Überholvorgängen auf einer schmalen Allee zu beachten.

You want to overtake on a narrow avenue not within a built-up area. What must you be aware of in particular?

- [x] Misjudgements of distances and oncoming traffic frequently result in serious accidents
- [x] Even cyclists frequently cannot be overtaken when there is oncoming traffic due to the narrow width of the roadway
- [x] Vehicles with high superstructures frequently move to avoid branches

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 609 (2.1.03-110.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Beim Überholen können verschieden Probleme auftreten. Alle drei Antworten sind bei Überholvorgängen auf soll einer Straße zu beachten.

What do you have to be aware of in this situation?

- [x] The speed should be adjusted due to the visibility
- [x] The constant changing of light and shadows makes it more difficult to detect other road users in good time
- [x] Judging distances is made more difficult because of the constant changing of light and shadows

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 610 (2.1.03-111.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Wenn der Überholweg nicht voll einsehbar ist, muss der Überholvorgang abgebrochen werden. Der Sicherheitsabstand ist nach dem Einscheren wieder herzustellen.

When overtaking several trucks, you are faced with this situation. What should you do now?

- [x] [ ] After pulling back into lane, I again establish an adequate safety distance
- [ ] [ ] I continue overtaking quickly and pull back into lane in front of the red truck
- [x] [ ] I abort the overtaking manoeuvre

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 611 (2.1.04-001.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die Fußgänger dürfen nicht gefährdet werden. Aus diesem Grund wird die Geschwindigkeit in jedem Fall vermindert. Reicht dies nicht aus muss angehalten werden.
Lehrbuch Seite: 270

While driving at night on a country road you see pedestrians on your side. What do you do if you are dazzled by an oncoming vehicle?

- [x] Reduce speed and, if necessary, stop
- [ ] Accelerate in order to get out of the area of dazzle as quickly as possible
- [ ] Switch to high beam and proceed without reducing speed

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 612 (2.1.04-002.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Bei plötzlich auftretenden Wild nie mit Fernlicht weiterfahren, da das Wild in das Licht hinein läuft oder im Lichtkegel stehen bleibt. Hupen kann das Wild vertreiben und durch Bremsen vermindert man die Geschwindigkeit und damit die Gefahr eines Unfalls.
Lehrbuch Seite: 272

What must you do if game animals suddenly appear in the full beam of your headlights?

- [x] Sound the horn and brake
- [ ] Proceed on full beam
- [x] Immediately dip your headlights

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 613 (2.1.04-004.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Eine Allee ist durch am Fahrbahnrand dicht stehende Bäume charakterisiert. Diese Bäume werden oft spät erkannt und der Gegenverkehr fährt aus diesem Grund sehr oft in der Mitte. Eingeschaltetes Fernlicht erhöht die Sicherheit beim Fahren mit hoher Geschwindigkeit nicht.
Lehrbuch Seite: 269

You are driving along a tree-lined avenue with narrow roadway at night. What must you reckon with?

- [x] [ ] Oncoming traffic may be driving in the middle of the roadway because of the trees growing close to the edge
- [x] [ ] It is difficult to see the trees close to the edge of the roadway
- [ ] [ ] At full beam, you can also drive safely at high speed along the tree-lined avenue

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 614 (2.1.04-101.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Durch das Schauen auf den rechten Fahrbahnrand wird die Blendwirkung etwas geringer. Auf keinen Fall den Anderen durch das Einschalten des Fernlichtes selber blenden oder die Sonnenblende herunterklappen. Dies würde die eigene Sicht behindern.
Lehrbuch Seite: 270

In the dark, an oncoming vehicle fails to dip its headlights. What can you do so that you can still see to a certain extent?

- [x] Avoid looking at the headlights of the approaching vehicle and direct your gaze towards the right-hand edge of the roadway
- [ ] Also switch on full beam
- [ ] Lower the sun visor

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 615 (2.1.04-102.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Das Wasser auf der Fahrbahn kann sich im Fahrzeug spiegeln und den Fahrer blenden. Auch das Fernlicht kann die Blendung nicht verhindern. Durch Schlieren auf der Windschutzscheibe kann sich die Sicht für den Fahrer verschlechtern.
Lehrbuch Seite: 268

You are driving on a country road in darkness and rain and encounter oncoming vehicles with dipped headlights. What must you remember?

- [x] Your wet windscreen can result in your being dazzled
- [ ] You can avoid possible dazzle by switching on full beam
- [x] You can be dazzled by reflections on the wet road

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 616 (2.1.04-103.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Eingeschaltetes Fernlicht kann entgegenkommende Fahrzeugführer, aber auch auf der Fahrbahn befindliches Wild blenden. Das Tier kann dann im Lichtkegel stehen bleiben. Ein Auffahrunfall droht. Liegengebliebene Fahrzeuge werden eher erkannt.

What risks could arise if you drive with your main beam lights on?

- [x] Oncoming road users will be dazzled
- [x] Wild animals on the road will be dazzled and will remain stationary in the light beam
- [ ] Stationary vehicles on my side of the road will not be detected until it is too late

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 617 (2.1.04-104.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wenn man geblendet wird, auf keinen Fall selber das Fernlicht einschalten. Richtig ist, wenn man zum rechten Fahrbahnrand schaut und nötigenfalls anhält.

Driving at night-time on a rural road, you see persons on your side of the road. What do you do if you are dazzled by an oncoming vehicle?

I reduce my speed and

- [x] [ ] - stop if necessary

- [ ] [ ] - turn on my main beam lights

- [x] [ ] - look towards the right-hand side of the road

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 618 (2.1.05-001.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Es entsteht ein so genannter Geschwindigkeitsrausch. Das Gefühl für die Geschwindigkeit nimmt beim Fahrer genauso so ab wie die Konzentrationsfähigkeit.
Lehrbuch Seite: 180

You have been driving at high speed for some time. What effects can this have?

- [ ] [ ] The feel for the right speed on bends grows
- [x] [ ] Your powers of concentration diminish
- [x] [ ] You lose your feel for speed

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 619 (2.1.05-002.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Es entsteht ein so genannter Geschwindigkeitsrausch. Das Gefühl für die Geschwindigkeit nimmt beim Fahrer genauso ab wie die Konzentrationsfähigkeit. Dadurch wird sehr oft zu dicht aufgefahren.
Lehrbuch Seite: 180

What can result from driving for a long time at high speed?

- [x] You drive too close to vehicles in front
- [ ] Your reactions improve
- [x] You lose your feel for speed

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 620 (2.1.05-003.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Hindernisse können überall dort auftreten wo die Sicht stark eingeschränkt ist. Auf Autobahnen ist dies in der Regel nicht der Fall.
Lehrbuch Seite: 66, 180

You are travelling at high speed. Where in particular can obstructions suddenly appear?

- [ ] On autobahns
- [x] In woodland areas (game animals crossing)
- [x] Behind hilltops

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 621 (2.1.05-004.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Breite, übersichtliche Straßen und das lange Fahren mit höherer Geschwindigkeit verleiten dazu, dass die eigene Geschwindigkeit sehr oft unterschätzt wird. Bei wechselnder Randbebauung tritt dieser Effekt nicht ein.
Lehrbuch Seite: 180

When is there a danger of underestimating your own speed?

- [x] When the road is wide and there are no trees, buildings, fences etc. at the edge of the road
- [ ] When the roadside features (trees, houses, fences) are constantly changing
- [x] When you have already been driving at high speed for some time

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 622 (2.1.05-005.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Breite, übersichtliche Straßen und das lange Fahren mit höherer Geschwindigkeit verleiten dazu, dass die eigene Geschwindigkeit sehr oft unterschätzt wird. Bei starken Motorgeräuschen tritt dieser Effekt nicht ein.
Lehrbuch Seite: 180

What can lead to your dangerously underestimating your own speed?

- [ ] Loud engine and tyre noise
- [x] Driving for a long time at high speed
- [x] Driving on a good, wide road

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 623 (2.1.05-006.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die Fliehkraft, die das Fahrzeug aus der Kurve tragen kann wirkt immer entgegen der Kurvenrichtung. Bremsen in der Kurve erhöht die Schleudergefahr, es können weniger Lenkkräfte übertragen werden.
Lehrbuch Seite: 177

You are approaching a narrow left-hand bend at high speed. Why must you reduce speed already before entering the bend?

Because

- [x] - you will go into a skid if you do not brake until you are on the bend
- [x] - otherwise you will be thrown out of the bend to the right
- [ ] - otherwise you will be thrown out of the bend to the left

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 624 (2.1.05-007.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Zwischen parkenden Fahrzeugen können jederzeit Kinder oder andere Fußgänger hervortreten. Es ist auch damit zu rechnen, dass die Türen von den parkenden Fahrzeugen plötzlich geöffnet werden. Aus diesem Grund ist die Geschwindigkeit zu reduzieren.
Lehrbuch Seite: 172

What must you do?

- [ ] Drive at the permitted maximum speed because there is no actual apparent danger
- [x] Drive slowly because children might run out from between the parked vehicles at any time
- [x] Drive slowly because a door on one of the vehicles could be opened on the roadway side

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 625 (2.1.05-101.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: An unübersichtlichen Stellen ist immer sicher zu stellen, das auf der halben übersehbaren Strecke angehalten werden kann. Durch die schnell wechselnden Lichtverhältnisse ist es schwerer die Abstände einzuschätzen.
Lehrbuch Seite: 181

What is especially important when choosing the speed for driving along tree-lined avenues with narrow roadways?

- [x] [ ] To estimate the lateral distance to the trees and oncoming traffic simultaneously
- [ ] [ ] Rapidly changing light conditions make it easier to estimate lateral distances
- [x] [ ] It may be necessary to stop within half the visible distance when a wide vehicle is coming from the opposite direction

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 626 (2.1.06-001.) - Points: 5

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Das Fahren mit doppeltem Sicherheitsabstand ist ungefährlich. Mangelnde Verkehrsbeobachtung und zu geringer Abstand dagegen führen beim Überholen oft zu Unfällen.
Lehrbuch Seite: 210

What leads frequently to serious accidents when overtaking on autobahns?

- [x] Not keeping a close enough eye on the traffic situation behind
- [ ] Driving at twice the safe distance
- [x] Driving too close to the vehicle in front

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 627 (2.1.06-002.) - Points: 5

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Es muss in diesem Fall damit gerechnet werden, dass auch andere zum Überholen ausscheren. Der Überholweg ist wesentlich länger und könnte dann nicht reichen. Ein eventuell notwendiges Wiedereinscheren kann zu einem Unfall führen.

Why can it be dangerous if you, as the last in a queue, immediately overtake as soon as the oncoming traffic is past?

- [x] [ ] Because the distance needed to overtake might not be sufficient
- [x] [ ] Because you must reckon with others in the queue swinging out to overtake
- [x] [ ] Because if you perhaps need to push back into the queue, this could lead to an accident

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 628 (2.1.06-003.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Vor dem Transporter ist der Schatten eines fahrenden Fahrzeuges zu sehen. Demzufolge kann es sein, dass der Transporter zum Überholen ansetzt. Mit Gegenverkehr ist hier zu rechnen.
Lehrbuch Seite: 218

What must you remember if you want to overtake?

- [x] The van could start to overtake the vehicle travelling in front of it
- [ ] As no oncoming traffic is in sight, you may overtake without hesitation
- [x] Oncoming traffic could appear

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 629 (2.1.06-004.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Rechts darf auf der Autobahn und außerorts nur überholt werden wenn sich links Fahrzeugschlangen gebildet haben. Die zulässige Geschwindigkeit darf dabei max. 60 km/h betragen.
Gesetz: § 7 StVO
Lehrbuch Seite: 66

Are you allowed to overtake the black car on this autobahn on the right?

- [ ] Yes, because there is enough space to overtake
- [x] No, because there is no queue of vehicles in the left lane
- [ ] Yes, if you do not drive faster than 80 km/h

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 630 (2.1.06-005.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die unterbrochene Linie dürfte zwar überfahren werden, aber das Überholen beider Fahrzeuge wäre hier zu gefährlich. Der Überholweg ist für die überschaubare Strecke zu kurz. Außerdem muss damit gerechnet werden, dass der helle PKW zum Überholen ausscheren könnte.
Lehrbuch Seite: 218

Both cars are travelling at about 30 km/h. Are you allowed to overtake both before the bend?

No, because

- [x] - the light-coloured car could pull out to overtake
- [ ] - you are not allowed to cross the interrupted line
- [x] - the distance you need to overtake would be too great

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 631 (2.1.06-006.) - Points: 5

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Ein Weiterfahren mit gleichbleibender Geschwindigkeit würde diese gefährliche Situation zuspitzen.
Lehrbuch Seite: 213

The driver of the overtaking car has evidently made a miscalculation. What must you do?

- [x] Brake immediately and veer to the right
- [ ] Proceed as before

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 632 (2.1.06-009.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Man darf nicht überholen, wenn die gesamte Strecke, die benötigt wird nicht einsehbar ist oder der Seitenabstand nicht eingehalten werden kann. Die Mittellinie (gestrichelte Linie) darf überfahren werden.
Gesetz: § 6 StVO

Why are you not allowed to overtake here?

- [ ] Because I am not permitted to cross the central line
- [x] Because the visible stretch is not sufficient
- [x] Because I would not be able to maintain an adequate distance to the side in the event of oncoming traffic

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 633 (2.1.06-010.) - Points: 5

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: In gefährlichen Situationen ist es wichtig die Geschwindigkeit sofort zu verringern, um die Gefahr nicht noch zu erhöhen.

You are being overtaken and the oncoming traffic is getting dangerously close. Despite this the other vehicle continues with the overtaking manoeuvre. What should you do?

I drive as far to the right-side as possible and

- [ ] - increase my speed

- [ ] - maintain my speed

- [x] - reduce my speed

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 634 (2.1.07-002.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Auf diesem Autobahnparkplatz ist eine nasse unebene Fahrbahn mit Kopfsteinpflaster zu erkennen. Diese beeinträchtigt die Bodenhaftung und verlängert den Bremsweg. Mit Gegenverkehr ist auf diesem Parkplatz nicht zu rechnen. Fußgänger dagegen können auf einem Parkplatz immer auf die Fahrbahn treten.
Lehrbuch Seite: 69

What must you reckon with on this autobahn car park?

- [x] People suddenly stepping onto the roadway
- [ ] Oncoming traffic
- [x] Danger of skidding when you brake

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 635 (2.1.07-003.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Stockt der Verkehr auf Autobahnen und Außerortsstraßen mit mindestens zwei Fahrstreifen für eine Richtung, so müssen Fahrzeuge für die Durchfahrt von Polizei- und Hilfsfahrzeugen in der Mitte der Richtungsfahrbahn eine freie Gasse bilden. Das Befahren des Seitenstreifens ist verboten.
Gesetz: § 11 StVO
Lehrbuch Seite: 66

What must you do when a traffic jam has formed on this road outside built-up areas?

- [x] Move over to the left-hand side of your lane and leave a channel in the middle
- [ ] Move over onto the hard shoulder and proceed from there
- [ ] Drive as far over to the middle as possible in order to ascertain the reason for the traffic jam

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 636 (2.1.07-004.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Der vorausfahrende Fahrzeugführer möchte in den mittleren Fahrstreifen wechseln. Dies ist ihm unbedingt zu ermöglichen. Das Benutzen der Hupe ist in diesem Fall nicht gestattet. Der linke Fahrstreifen darf hier nur zum Zwecke des Linksabbiegens und nicht zum Überholen befahren werden.
Gesetz: § 16 StVO und § 41 StVO Z. 297
Lehrbuch Seite: 63

What do you do if you want to drive straight on?

- [ ] [ ] Sound your horn to indicate to the driver in front that he may not change lanes so close to the crossroads
- [x] [ ] Brake so that the driver in front can change lanes
- [ ] [ ] Overtake the other vehicle in the left-hand lane since the traffic light is 'green'

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 637 (2.1.07-006.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Langsamfahrende Fahrzeuge müssen den ausreichend befestigten Seitenstreifen benutzen. Dieser kann aber auch enden, dann wechselt der Fahrzeugführer in den vom Traktor links liegenden Fahrstreifen. Dies ist zu beobachten und wenn der Traktorfahrer wechseln muss, ist es ihm zu ermöglichen.
Gesetz: § 7 StVO
Lehrbuch Seite: 62

You are approaching the vehicles in this picture. What do you do?

- [x] Watch if the truck and trailer remain on the hard shoulder
- [ ] When the truck and trailer are indicating left, flash your headlights and proceed at a brisk pace
- [x] Allow the truck and trailer to enter the roadway when it indicates left

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 638 (2.1.07-101.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Ein Fahrzeug kann dann seitlich ausbrechen, wenn starker Seitenwind auftritt. Außerdem führen Reifenplatzer sehr oft dazu, dass Fahrzeuge ins Schleudern kommen. Gegenwind wirkt gerade auf das Fahrzeug und somit wirken keine Seitenkräfte.
Lehrbuch Seite: 193

What could cause a fast travelling motor vehicle suddenly to veer sideways on a dry straight road?

- [x] It is suddenly hit by a gust of strong side wind
- [ ] Sudden headwind
- [x] A burst tyre

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 639 (2.1.07-102.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Das Fahren mit Warnblinklicht in der Kolonne ist grundsätzlich nicht erlaubt. Dies darf verwendet werden, wenn andere Fahrzeugführer vor Gefahren wie zum Beispiel bei Stauende gewarnt werden sollen. Leicht versetztes Fahren ermöglicht ein Beobachten der vorausfahrenden Fahrzeuge, es kann schneller auf plötzlich auftretende Ereignisse reagiert werden. Dies ist auch der Fall, wenn durch die Scheiben des Vorausfahrenden geschaut wird.
Gesetz: § 16 StVO
Lehrbuch Seite: 183

What makes driving in a stream of vehicles easier?

- [ ] Keeping your hazard warning lights switched on when driving
- [x] Driving in a slightly staggered position in your own lane
- [x] Watching the queue through the windows of the vehicles travelling in front

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 640 (2.1.07-105.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Nach einem Wildunfall ist anzuhalten, die Warnblinkanlage einzuschalten und die Unfallstelle zu sichern. Die Polizei oder das nächste Forstamt ist zu unterrichten.
Gesetz: § 34 StVO
Lehrbuch Seite: 272

What must you do after an accident with a game animal (for example a deer)?

- [ ] Proceed without stopping
- [x] Stop, switch on hazard warning lights and make the scene of the accident safe
- [x] Inform the police or the nearest forestry office

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 641 (2.1.07-106.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Auch bei einem Reifenplatzer ist eine Vollbremsung auf der Autobahn möglichst zu vermeiden. Aus diesem Grund sollte mit gegenlenken und sanftem abbremsen versucht werden das Fahrzeug zu stabilisieren und auf dem Standstreifen zum Stehen zu bringen. Die Warnblinkanlage ist einzuschalten und das Warndreieck aufzustellen um nachfolgende Fahrzeugführer zu warnen.
Gesetz: § 15 StVO
Lehrbuch Seite: 313

One of your tyres bursts while you are travelling at high speed on an autobahn. What do you do?

- [ ] [ ] Immediately apply the brakes fully and move over onto the hard shoulder
- [x] [ ] Stop, if possible, on the hard shoulder, switch on hazard warning lights and place the warning triangle
- [x] [ ] Throttle down, if necessary, steer against and brake cautiously

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Frage 642 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 642 (2.1.07-109.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Bei Verdoppelung der Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Bremsweg. 25 mal 4 = 100

You increase your speed from 50 km/h to 100 km/h. How is the braking distance changed according to the rule of thumb?

- [ ] It is halved from 50 m to 25 m
- [ ] It is doubled from 15 m to 30 m
- [x] It is quadrupled from 25 m to 100 m

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Frage 643 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 643 (2.1.07-110.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Der Sicherheitsabstand sollte Außerorts den halben Tachowert betragen. Bei 100 km/h sind das 50 m.

When leaving a built-up area, both you and the vehicle approximately 15 m ahead of you increase speed from 50 km/h to 100 km/h. How should you change the safety distance between you and the vehicle ahead?

The safety distance should

- [ ] - remain the same

- [ ] - increase to at least 25 m

- [x] - increase to at least 50 m

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 644 (2.1.07-202.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Der vor Ihnen fahrende PKW wechselt den Fahrstreifen, weil vor ihm ein anderer PKW einparkt. Sie können nicht sofort den Fahrstreifen wechseln, da ein Motorradfahrer unmittelbar neben Ihnen fährt. Deswegen ist es richtig die Geschwindigkeit zu verringern und bremsbereit zu sein.
Gesetz: § 7 StVO

What should you do?

- [ ] Continue driving, flash lights to signal
- [x] Reduce speed, be ready to brake
- [ ] Move to the left-hand lane

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 645 (2.1.07-203.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Der Rückspiegel muss vor Anritt der Fahrt auf den Fahrer eingestellt werden. Trotzdem gibt es einen toten Winkel in dem sich Fußgänger und Fahrzeuge befinden können. Auch bei Benutzung des Innenspiegels gibt es einen toten Winkel.

What should you know about using the rear-view mirror?

- [x] Rear-view mirrors must be adjusted to the particular driver
- [x] I am unable to see vehicles and pedestrians in the blind spot
- [ ] The interior mirror has no blind spot to the right-side

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 646 (2.1.07-204.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Motorradfahrer legen sich in der Regel in die Kurve. Durch die Schräglage können sie in den anderen Fahrstreifen ragen. Manchmal schneiden sie auch die Kurve und fahren dann im falschen Fahrstreifen.

You are driving into a right-hand bend. A motorcyclist approaches you at high speed. What risks should you take into account?

The motorcyclist

- [x] [ ] - will cut the corner and intrude into my lane

- [ ] [ ] - will brake in good time and avoid intruding into my lane

- [x] [ ] - will intrude into my lane because of the heavily tilted position

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 647 (2.1.07-205.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Radfahrer neigen in der Steigung zum verstärkten Pendeln. Der Seitenabstand muss deswegen vergrößert werden. Der Gegenverkehr muss immer vor dem Überholen vorbeigelassen werden. Auf keinen Fall dicht an den Radfahrern vorbeifahren.

On a narrow road you want to overtake a cyclist on an incline. What should you do?

I have to

- [x] - maintain a large distance to the side
- [ ] - drive carefully close past the cyclist
- [x] - allow the oncoming traffic to pass before overtaking

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 648 (2.1.07-206.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wenn sich solch eine Fahrzeugschlange gebildet hat, muss man Ruhe bewahren und dahinter bleiben.

You are driving on a rural road. A line of approximately 15 slow-moving vehicles is travelling in front of you. What should you do?

- [ ] I overtake the line of vehicles as quickly as possible
- [ ] I flash my lights and sound my horn to urge vehicles ahead to overtake
- [x] I remain behind the line of vehicles for the moment

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Frage 649 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 649 (2.1.07-207.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Fahrzeugführer haben eine besondere Fürsorgepflicht gegenüber den Mitfahrern. Unbedingt den Radweg beobachten und die Mitfahrer warnen.

You stop to allow passengers to exit your vehicle on the right-side. A cycle path runs along there. What should you do?

- [x] [ ] I should point out the cycle path to the persons exiting
- [x] [ ] I should make sure that no cyclists are approaching
- [ ] [ ] I should observe the traffic using my rear-view mirror only

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Frage 650 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 650 (2.1.07-208.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Der Reaktionsweg wird berechnet: Geschwindigkeit mal 3 durch 10. Somit verdoppelt sich der Reaktionsweg bei Verdoppelung der Geschwindigkeit.

You increase your speed from 50 km/h to 100 km/h. How does the reaction distance change in accordance with the rule of thumb?

- [ ] [ ] It is quadrupled from 25 m to 100 m
- [ ] [ ] It is halved from 50 m to 25 m
- [x] [ ] It is doubled from 15 m to 30 m

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 651 (2.1.08-002.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: In dieser Situation fährt links ein PKW, dieser darf rechts nicht überholt werden. Das Wechseln in den linken Fahrstreifen und gleichzeitige wiederholte Betätigen der Lichthupe erfüllt den Tatbestand einer Gefährdung und Nötigung. Folglich bleibt in dieser Situation nur übrig, dass Verbleiben im Fahrstreifen im Zusammenhang mit der Verminderung der Geschwindigkeit.
Gesetz: §§ 5 und 16 StVO
Lehrbuch Seite: 67

You are approaching the vehicles in the picture. What do you do?

- [ ] Change to the left-hand lane and flash your headlights or turn on full beam until the driver in front clears the lane
- [x] Stay in the middle lane, reduce speed and do not overtake the cars
- [ ] Overtake in the middle lane

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 652 (2.1.08-005.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Es ist erkennen, dass der linke Fahrstreifen endet. Aus diesem Grund ist damit zu rechnen, dass der Vorausfahrende in den rechten Fahrstreifen wechselt. An solchen Stellen kommt es, durch Verringerung der Fahrspuren sehr oft zu einer Verdichtung des Verkehrs. Der rechte Fahrstreifen endet nicht.
Lehrbuch Seite: 68

What must you reckon with here?

- [x] Denser traffic beyond the underpass
- [ ] The right-hand lane coming to an end
- [x] The vehicle in front changing lanes

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 653 (2.1.08-006.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Nach längerem Fahren mit höherer Geschwindigkeit wird die Geschwindigkeit sehr oft unterschätzt. Aus diesem Grund ist der Tacho genau zu beobachten um nicht zu schnell in die Ausfahrt der Autobahn einzufahren. Es muss unbedingt vor der Kurve abgebremst werden, sonst besteht die Gefahr, dass das Fahrzeug durch die Fliehkraft aus der Kurve getragen wird.
Lehrbuch Seite: 68

What must you do here?

- [x] Check your speed again and, if necessary, brake
- [ ] Brake only on the bend so as not to obstruct traffic following behind

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 654 (2.1.08-007.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Das Bild stellt eine Autobahnausfahrt dar. Dort ist nicht mit Gegenverkehr zu rechnen. Auf einem Stau oder eine enge Kurve sollte man dagegen in diesem Fall immer gefasst sein.
Lehrbuch Seite: 68

What must you reckon with here?

- [ ] [ ] Oncoming traffic
- [x] [ ] The bend will narrow
- [x] [ ] A traffic jam on the bend

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 655 (2.1.08-008.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Bei einem Stau sind die anderen Verkehrsteilnehmer durch Warnblinklicht zu warnen und es ist eine Gasse für Rettungsfahrzeuge zu bilden. Dazu ist in diesem Fall nach rechts auszuweichen.
Gesetz: §§ 16 und 11 StVO
Lehrbuch Seite: 66

A traffic jam is building up here. What is the correct procedure?

- [x] [ ] Drive as far as possible to the right in order to leave room for a channel on the left
- [ ] [ ] Drive as far as possible to the left in order to leave room for a channel on the right
- [x] [ ] If possible, switch on hazard warning lights to warn vehicles following behind

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 656 (2.1.08-011.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Der recht von Ihnen fahrende LKW überholt einen anderen LKW und wechselt dazu in Ihren Fahrstreifen. Links werden Sie gerade von einem PKW überholt. Aus diesen Gründen ist es richtig zu verzögern und den Fahrstreifen beizubehalten. Ein Wechseln in den linken Fahrstreifen wäre zu gefährlich.

What must you do?

- [x] Slow down and stay in lane
- [ ] Maintain speed and stay in lane
- [ ] Move to the left-hand lane

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 657 (2.1.08-012.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Hier befinden Sie sich auf dem Einfädelungsstreifen der Autobahn. Wenn ihre Geschwindigkeit wesentlich höher ist, als die des LKW darf rechts überholt werden und auf die Autobahn aufgefahren werden. In diesem Fall (20 km/h mehr) wären die anderen Handlungen falsch.
Gesetz: § 7a StVO

Your speed is at least 20 km/h more than that of the truck. What is the right thing to do?

- [ ] Slow down and join the motorway behind the truck
- [x] Overtake to the right of the truck and then join the motorway
- [ ] Stop at the end of the merging lane and then join the motorway

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Frage 658 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 658 (2.1.08-013.) - Points: 5

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Auf der Autobahn hat der durchgehende Verkehr Vorfahrt, er muss das Einfahren nicht ermöglichen. Auf dem Einfädelungsstreifen darf man schneller fahren als auf der durchgehenden Fahrbahn.
Gesetz: § 7a StVO, § 18 StVO

What must you be aware of when joining the motorway?

- [x] [ ] The through-driving traffic has priority
- [x] [ ] On the merging lane, I may drive faster than the through-driving traffic
- [ ] [ ] The through-driving traffic on the right-hand lane must allow incoming traffic to merge

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 659 (2.1.08-014.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Beim Verlassen der Autobahn müssen Überholvorgänge rechtzeitig beendet werden. Die Geschwindigkeit sollte erste auf dem Ausfädelungsstreifen deutlich reduziert werden, nicht aber schon auf der Hauptfahrbahn.
Gesetz: § 7a StVO, § 18 StVO

You are driving at the recommended speed on the motorway and want to leave it at the next exit. What should you do?

- [x] I significantly reduce my speed on the exit lane
- [x] I cease overtaking manoeuvres in good time
- [ ] I significantly reduce my speed while still on the right-hand lane of the motorway

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 660 (2.1.08-015.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Beim Verlassen der Autobahn ist der Blinker rechtzeitig zu betätigen. Die Geschwindigkeit ist auf dem Ausfädelungsstreifen deutlich zu reduzieren, dazu sollte die Tachoanzeige beachtet werden.

After a longer journey travelling at about 120 km/h, you want to exit the motorway. What must you be aware of when doing so?

- [ ] I maintain my speed while on the exit lane, so as not to impede the traffic behind me
- [x] I signal in good time and then brake while on the exit lane, so as not to impede the traffic behind me
- [x] I check the speedometer to make sure I do not underestimate my speed

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Frage 661 von 983

Zusatzstoff B - Question 661 (2.1.10-001.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Einer Ermüdung kann nur durch ausreichend große Pausen entgegengewirkt werden. Das Einschalten des Radios ist kein geeignetes Mittel um der Müdigkeit entgegen zu wirken, es kann noch weiter ablenken.

What must you do if you notice signs of fatigue when driving on open stretches of road at night (heavy eyelids, feeling chilly, sudden frights etc.)?

- [ ] Switch on the radio and proceed
- [x] Interrupt your journey for an adequate break

Zusatzstoff B - Question 662 (2.1.10-002.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Einer Ermüdung kann nur durch ausreichend große Pausen entgegengewirkt werden. Gymnastische Übungen während der Pause unterstützen den Erholungseffekt positiv. Das Trinken von Kaffee ist kein geeignetes Mittel um der Müdigkeit entgegen zu wirken.
Lehrbuch Seite: 19

How can fatigue be prevented on a long journey?

- [x] By well-timed and sufficient stops for rests
- [x] Gymnastic exercises during stops
- [ ] Drink coffee and make no stops

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 663 (2.1.10-101.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Einflüsse, wie Freude, Ärger, Emotionen und lebhafte Unterhaltungen können die Aufmerksamkeit genauso beeinflussen wie eine spannende Sendung im Radio. Im Moment des aktiven Zuhörens konzentriert man sich auf andere Dinge und ist abgelenkt.
Lehrbuch Seite: 20

What can diminish alertness in road traffic?

- [x] Engrossing programs on the car radio
- [x] Strong emotions (e.g. delight, annoyance, impatience)
- [x] Animated conversation

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 664 (2.1.10-102.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Tätigkeiten die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Bedienung des Fahrzeuges stehen, können den Fahrzeugführer stark ablenken. Dazu zählen insbesondere das Telefonieren und auch Anzünden einer Zigarette. Auch quengelnde Kinder stören den Fahrer bei einer konzentrierten Fahrt.
Lehrbuch Seite: 20

What strongly distracts you while you are driving?

- [x] Lighting a cigarette
- [x] Nagging children on the backseats
- [x] Telephoning

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 665 (2.1.11-003.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Ein Überholvorgang darf nicht erzwungen werden. Das Benutzen der Lichthupe ist nicht dazu erlaubt, den Vorausfahrenden zu nötigen schneller zu fahren. Auch zum Zwecke des Überholens darf der Sicherheitsabstand nicht unterschritten werden.
Gesetz: §§ 5, 4 und 16 StVO
Lehrbuch Seite: 28

A slow driver prevents you from proceeding quickly. What is right?

- [ ] You flash your headlights to make him drive faster
- [x] You follow him until there is a possibility to overtake
- [ ] You close up to him in order to shorten the overtaking distance

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Frage 666 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 666 (2.1.11-004.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Durch Ärger und Wut kann die Fahrtüchtigkeit soweit eingeschränkt sein, dass ein sicheres Führen des Kraftfahrzeuges nicht möglich ist. Auf keinen Fall darf so gefahren werden und die Wut während der Fahrt abreagiert werden.
Lehrbuch Seite: 28

Immediately before setting off you have felt very angry and you are furious. What is right?

- [x] You should not drive when you are furious
- [ ] You set off and get rid of your anger while driving

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 667 (2.1.11-007.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Gute Fahrer zeichnen sich durch das Einhalten der Verkehrsvorschriften und eine partnerschaftliches Verhalten im Umgang mit anderen Verkehrsteilnehmern aus. Sie verzichten auf riskante Fahrweisen und unbedachte Überholmanöver. Der gute Fahrer muss sein Können nicht Anderen beweisen.
Lehrbuch Seite: 27

What makes a good driver?

- [x] He treats others like partners, drives calmly and cooly and refrains from showing that he is superior
- [ ] He drives fast in order to show his abilities
- [ ] He uses every possibility to overtake, give the slip to others and show his superiority even if his manner of driving involves risks

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 668 (2.1.11-008.) - Points: 4 — Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Nach jedem Überholvorgang muss mit ausreichendem Abstand wieder eingeschert werden. Auf keinen Fall den anderen Fahrzeugführer behindern oder belästigen.
Gesetz: § 5 StVO

Travelling on a main road after a lengthy period of time of following behind, you are finally able to overtake a very slow-moving car. What should you do?

After overtaking

- [x] - I pull back in after an adequate distance in order not to impede the other driver
- [ ] - I drive especially slowly in order to emphasise to the other driver the effects of his driving style
- [ ] - I brake briefly in order to call the attention of the other driver to his slow speed

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Frage 669 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 669 (2.1.11-107.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Wenn man sich über andere Verkehrsteilnehmer geärgert hat, sollte versucht werden dies im weiteren Verlauf der Fahrt wegzustecken um sich auf den Überholvorgang konzentrieren zu können. Auf keinen Fall selber, durch gefährliche Fahrmanöver die Situation noch gefährlicher machen.
Lehrbuch Seite: 34

You want to quickly overtake a queue of cars on the autobahn. A car travelling at lower speed stops you from doing so. You are annoyed and frustrated. What do you do?

- [ ] You close up to the dawdling driver and signal to him that he should immediately clear the overtaking lane
- [x] You control yourself and wait until overtaking is possible

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Frage 670 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 670 (2.1.11-109.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Niemand sollte sich in irgendeiner Situation provozieren lassen. Cool bleiben ist hier die bessere Alternative.
Lehrbuch Seite: 35

A car with a young driver has stopped next to you at a red traffic light. He is playing with his accelerator and obviously intends to start first and shake you off when the lights change. How do you react?

- [ ] You take up the challenge and try to do the same
- [x] You ignore the challenge, remain cool and let the other car drive off

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Frage 671 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 671 (2.1.11-111.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Mit alternativen Kraftstoffen wird in der Regel nicht langsamer gefahren. Vorausschauende Fahrweise und das Vermeiden von hohen Geschwindigkeiten schonen die Umwelt und tragen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei.
Lehrbuch Seite: 35

Why does environment friendly driving in general have a beneficial effect on traffic safety?

- [ ] [ ] Because you can only drive slowly using alternative fuels
- [x] [ ] Because environment friendly driving avoids high speeds so that dangerous situations occur less frequently
- [x] [ ] Because drivers think ahead when travelling, so that possible dangers can be recognized in time and well avoided

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 672 (2.1.11-112.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wenn man sich über andere Verkehrsteilnehmer geärgert hat, sollte versucht werden dies im weiteren Verlauf der Fahrt wegzustecken. In solchen Fällen kann nur durch Nachgeben die Situation entschärft werden. Auf keinen Fall selber, durch gefährliche Fahrmanöver die Situation noch gefährlicher machen.
Lehrbuch Seite: 35

The queue you are driving in is overtaken in an inconsiderate manner by a car. Because of oncoming traffic the driver wants to join the queue in front of the car driving in front of you. This driver is annoyed and 'closes the gap'. What do you do?

- [ ] Nothing, since you are not concerned
- [x] You give in and let the jostling driver join the queue
- [ ] You also 'close the gap' in order to teach the jostling driver a lesson

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 673 (2.1.11-113.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Das Blinken des LKW ist vermutlich für den nachfolgenden Fahrzeugführer gedacht, aber der weiter hinten drängelnde Fahrer stellt eine Gefahr dar. Es darf immer erst dann überholt werden wenn es die Situation erlaubt. Manchmal ist es besser zurückzustecken um die Gefahr nicht größer werden zu lassen.
Lehrbuch Seite: 35

A truck indicating to the right is driving in front of you. An impatient car driver is jostling you. What can you do?

- [x] [ ] I only overtake when I am completely certain that the traffic situation allows overtaking without danger
- [x] [ ] I open up the distance to the truck to make overtaking easier for the jostling driver
- [ ] [ ] I overtake because I assume that the truck driver wishes to signal to me that overtaking is possible

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 674 (2.1.11-114.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: In solchen Situationen sollten Sie ruhig bleiben und sich der Fahrweise des Anderen anpassen. Erst überholen wenn es gefahrlos möglich ist.
Gesetz: § 5 StVO, § 1 StVO

On a road not within a built-up area, a car is driving in front of you at a speed somewhat slower than that permitted. You are annoyed at the slower-moving car. What should you do?

- [x] I adjust my speed to that of the vehicle ahead
- [x] I overtake at a suitable place
- [ ] I flash my headlights, until the car in front begins to drive faster

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 675 (2.1.11-115.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Jugendliche haben in der Regel genug Wissen über die Verkehrsregeln. Wenig Erfahrung haben sie mit Fahrten bei Dunkelheit und über das Fahrverhalten bei voll besetzten Fahrzeugen.

What can frequently lead to road traffic accidents during night-time recreational drives at the weekend?

Young persons who drive a car frequently have

- [x] - little experience with fully occupied vehicles
- [ ] - little knowledge of road traffic regulations
- [x] - little experience driving after dark

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 676 (2.1.11-116.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Auch unter Zeitdruck dürfen Verkehrsregeln nicht übertreten werden. Dies ist unter Zeitdruck verführerisch, deswegen muss man dagegen ankämpfen.
Gesetz: § 1 StVO

You are under time pressure. What must you ensure?

I restrain the desire

- [x] - to reduce the safety

- [x] - to drive through the traffic lights even when red

- [x] - to exceed the speed

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 677 (2.1.11-117.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Nach Diskobesuchen ist manchmal zu erkennen, dass die Geschwindigkeit unangepasst ist und die Risikobereitschaft steigt. Zögerliche Fahrweise spielt dabei keine besondere Rolle.

Serious accidents frequently occur when young people drive cars during night-time recreational drives at weekends. What causes can be particularly relevant here?

- [x] [ ] Inappropriate speed
- [x] [ ] High risk readiness
- [ ] [ ] Hesitant driving style

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 678 (2.1.11-118.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: In solchen Situationen sollten Sie ruhig und gelassen bleiben. Hier hilft nur abbremsen und den Sicherheitsabstand wieder herstellen. Das Betätigen der Lichthupe ist hier verboten.

After overtaking you, a car pulls back into lane without leaving sufficient space in front of you. What should you do?

- [x] [ ] I remain calm in order to avoid conflicts
- [x] [ ] I brake in order to ensure that the safety distance is again established
- [ ] [ ] I flash my headlights in order to call attention to the impediment

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 679 (2.1.11-119.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Viele junge Fahrer fahren risikoreich und zu sorglos. Sie haben oft noch zu wenig Erfahrung, um die Risiken abschätzen zu können. Sie vertrauen zu stark auf die Sicherheit ihrer Fahrzeuge. Dabei wollen die jungen Fahrer sich selbst und die Leistungsfähigkeit ihres Fahrzeugs erproben; einige geraten in Situationen, die sie nicht beherrschen. Sehr oft wird die eigene Fähigkeit überschätzt.

The risk of causing an accident when driving a vehicle is significantly higher for drivers aged between 18 and 24. What reasons are frequently relevant here?

- [x] Over-estimation of own capabilities
- [x] To little driving experience
- [x] Higher levels of risk readiness

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 680 (2.1.11-120.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Auch wenn sich andere Verkehrsteilnehmer pflichtwidrig verhalten, hat niemand das Recht selber gegen die Vorschriften zu verstoßen. Das Benutzen der Hupe ist in diesem Fall nicht erlaubt, den Motorradfahrer nicht vorbei zu lassen oder dafür zu sorgen, dass er anhalten muss, wäre eine Nötigung.
Gesetz: § 16 StVO

While you are in a traffic jam, looking in your rear-view mirror you see a motorcyclist 'snaking' past the stationary line of vehicles. What should you do?

- [x] I let him drive past
- [ ] I sound my horn and note his registration
- [ ] I take steps to ensure that he too must come to a stop

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 681 (2.1.11-121.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe

Kommentar: Einen sogenannten Drängler sollte man so schnell wie möglich vorbeilassen und auch darauf verzichten sich eventuell zu revanchieren. Hier zählt Gelassenheit um die Situation zu entschärfen. Die Geschwindigkeit muss nicht vermindert werden.

You are driving on a main road and a car following behind is 'tailgating' you. How should you react?

- [ ] I increase my speed until the car following behind ceases 'tailgating' me
- [ ] I reduce my speed until the car following behind ceases 'tailgating' me
- [x] I maintain my speed and keep to the right to enable the car following behind to overtake

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 682 (2.1.11-122.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Einen sogenannten Drängler sollte man so schnell wie möglich vorbeilassen und auch darauf verzichten sich eventuell zu revanchieren. Hier zählt Gelassenheit um die Situation zu entschärfen. Wenn man selber eine ausreichende Überholgeschwindigkeit hat kann der Überholvorgang auch noch zu Ende geführt werden.

You overtake on a motorway. Behind you a car approaches at high speed, with headlights and indicators flashing. What should you do?

- [x] [ ] I continue overtaking swiftly
- [x] [ ] I pull over into the right-hand lane as soon as possible
- [ ] [ ] I gently decelerate

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Frage 683 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 683 (2.1.11-123.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Bei ausgelassener Stimmung wird der Fahrer leicht abgelenkt und zu riskanten Fahrmanövern verleitet.

Five young friends are driving in a car to a recreational event. The mood is exuberant. To what risks can this give rise?

The driver will

- [x] [ ] - be distracted from events on the road
- [x] [ ] - be induced to drive in a risky manner
- [ ] [ ] - be induced to drive slowly

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 684 (2.1.11-124.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Das dichte Auffahren des nachfolgenden Fahrzeuges ist eine Gefahr für jeden Verkehrsteilnehmer. Aus diesem Grund muss versucht werden, unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes in den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Ein, auch leichtes Bremsen würde diese gefährliche Situation nur noch verschlimmern. Das Einschalten des Warnblinklichtes ist in diesem Fall verboten.
Gesetz: § 16 StVO

While driving on the motorway you overtake several vehicles. A vehicle approaches you from behind with indicators and headlights flashing. What should you do?

- [ ] I turn on my hazard lights briefly to urge the vehicle behind to keep its distance
- [ ] I brake briefly to prompt the vehicle behind to keep its distance
- [x] I continue driving until I can again pull into the right-hand lane

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 685 (2.2.02-006.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Der linke Fahrstreifen darf nur zum Zwecke des Überholens und somit nicht durchgängig befahren werden. Sind außerhalb geschlossener Ortschaften für eine Richtung drei Fahrstreifen mit einer Leitlinie markiert, dann darf der mittlere Fahrstreifen dort durchgängig befahren werden, wo - auch nur hin und wieder - rechts davon ein Fahrzeug hält oder fährt.
Gesetz: § 42 Z. 340 StVO
Lehrbuch Seite: 60

You are driving on a road outside a built-up area with three lanes marked in each direction. Individual slower vehicles are travelling well spaced out in the right-hand lane. Which lane may you use continuously?

- [x] The middle lane
- [ ] The left-hand lane

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 686 (2.2.03-003.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die Autobahn-Richtgeschwindigkeit gilt für alle PKW und Fahrzeuge bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse.
Gesetz: Richtgeschwindigkeits-Verordnung
Lehrbuch Seite: 179

For which motor vehicles is the recommended autobahn speed intended?

- [x] For cars and motorcycles
- [x] For trucks with a permissible total mass of 2.5 t
- [ ] For trucks with a permissible total mass of 6.0 t

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 687 (2.2.03-004.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die Autobahn-Richtgeschwindigkeit gilt auf Autobahnen und auf Straßen außerorts mit baulich getrennten Fahrbahnen für eine Richtung bzw. mit mindestens zwei markierten Fahrstreifen für eine Richtung.
Gesetz: Richtgeschwindigkeits-Verordnung
Lehrbuch Seite: 179

To which roads does the recommended speed of 130 km/h apply?

- [x] Roads outside built-up areas with physically separate roadways for each direction
- [x] Roads outside built-up areas with at least two marked lanes in each direction
- [x] Autobahns

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Frage 688 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 688 (2.2.03-005.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Beträgt die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 m, so darf er nicht schneller als 50 km/h fahren, wenn nicht eine geringere Geschwindigkeit geboten ist.
Gesetz: § 3 StVO
Lehrbuch Seite: 172, 180

You are driving in fog on the autobahn and have 50 m visibility. What is the maximum speed you may drive?

- [ ] [ ] 90 km/h
- [ ] [ ] 70 km/h
- [x] [ ] 50 km/h

Zusatzstoff B - Question 689 (2.2.03-006.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Anhalteweg = Reaktionsweg + Bremsweg. (Reaktionsweg = Geschwindigkeit *3 geteilt durch 10) und (Bremsweg=Geschwindigkeit*Geschwindigkeit geteilt durch 100) Bei 100 km/h bedeutet das 30 m + 100 m = 130 m.
Lehrbuch Seite: 169

You are travelling at 100 km/h, have a reaction time of 1 second, and brake normally. What is the stopping distance according to the rule of thumb?

Answer: m

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	,	C
löschen		

Answer: 130 m

Zusatzstoff B - Question 690 (2.2.03-007.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Bremsweg = Geschwindigkeit*Geschwindigkeit geteilt durch 100. Bei 100 km/h bedeutet das: 100 *100 geteilt durch 100 = 100 m.
Lehrbuch Seite: 168

You are travelling at 100 km/h and brake normally. What is the braking distance according to the rule of thumb?

Answer: m

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	,	C
löschen		

Answer: 100 m

Zusatzstoff B - Question 691 (2.2.03-008.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Reaktionsweg = Geschwindigkeit *3 geteilt durch 10; dies Bedeutet: 100 * 3 durch 10 = 30 m.
Lehrbuch Seite: 168

You are travelling at 100 km/h and have a reaction time of 1 second. What is the reaction distance according to the rule of thumb?

Answer: m

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	,	C
löschen		

Answer: 30 m

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 692 (2.2.03-009.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Anhalteweg = Reaktionsweg + Bremsweg. (Reaktionsweg = Geschwindigkeit *3 geteilt durch 10) und (Bremsweg=Geschwindigkeit*Geschwindigkeit geteilt durch 100) Bei 50 km/h bedeutet das 15 m + 25 m = 40 m.
Lehrbuch Seite: 169

You are travelling at 50 km/h, have a reaction time of 1 second, and brake normally. What is the stopping distance according to the rule of thumb?

Answer: m

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	,	C
löschen		

Answer: 40 m

Zusatzstoff B - Question 693 (2.2.03-010.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Bremsweg = Geschwindigkeit*Geschwindigkeit geteilt durch 100. Bei 50 km/h bedeutet das: 50 *50 geteilt durch 100 = 25 m.
Lehrbuch Seite: 168

You are travelling at 50 km/h and brake normally. What is the braking distance according to the rule of thumb?

Answer: m

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	,	C
löschen		

Answer: 25 m

Zusatzstoff B - Question 694 (2.2.03-011.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Reaktionsweg = Geschwindigkeit *3 geteilt durch 10; dies Bedeutet: 50 * 3 durch 10 = 15 m.
Lehrbuch Seite: 168

You are travelling at 50 km/h and have a reaction time of 1 second. What is the reaction distance according to the rule of thumb?

Answer: m

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	,	C
löschen		

Answer: 15 m

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 695 (2.2.03-012.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Auf Fahrbahnen, die so schmal sind, dass dort entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet werden könnten, muss jeder so langsam fahren, dass mindestens innerhalb der Hälfte der übersehbaren Strecke gehalten werden kann. Dies bedeutet, dass bei einer Sichtweite von 50 m der Anhalteweg max. 25 m betragen darf.
Gesetz: § 3 StVO
Lehrbuch Seite: 181

You are driving on a very narrow road and can see 50 m ahead. What must be your maximum stopping distance?

Answer: m

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	,	C
löschen		

Answer: 25 m

Frage 696 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 696 (2.2.03-013.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Er darf nur so schnell fahren, dass man innerhalb der übersehbaren Strecke (Sichtweite) halten kann.
Gesetz: § 3 StVO
Lehrbuch Seite: 181

You are driving on a good road. Visibility is good. Within what distance must you be able to stop at the latest?

Within

☐ ☐ - twice the range of vision

☑ ☐ - the range of vision

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Frage 697 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 697 (2.2.03-015.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Der Bremsweg ermittelt sich aus der Formel: Geschwindigkeit in km/h : 10 x Geschwindigkeit in km/h : 10. Bei einer Gefahrbremsung wird dieser Wert halbiert. (:2)
Lehrbuch Seite: 169

What is the rule of thumb when calculating the braking distance for evasive braking on a dry, even and asphalted roadway?

- ☐ (Speed in km/h : 10) x 5 : 2
- ☑ (Speed in km/h : 10) x (Speed in km/h : 10) : 2
- ☐ (Speed in km/h : 10) x 3 : 2

Zusatzstoff B - Question 698 (2.2.03-016.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Der Bremsweg ermittelt sich aus der Formel: Geschwindigkeit durch 10 mal Geschwindigkeit durch 10. Bei einer Gefahrbremsung wird dieser Wert halbiert. (:2) In diesem Beispiel bedeutet das: 50*50 geteilt durch 100 = 25, dies geteilt durch 2 = 12,5 m.
Lehrbuch Seite: 169

You are travelling at 40 km/h. The braking distance for evasive braking is approximately 8 metres. How long is the braking distance at 50 km/h given otherwise the same conditions?

- [ ] 9.5 m
- [ ] 11.0 m
- [x] 12.5 m

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 699 (2.2.03-018.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: PKW mit Anhänger dürfen außerorts nur max. 80 km/h fahren.
Gesetz: § 3 StVO

What is the maximum speed you are allowed to drive a car with trailer on roads outside of built-up areas?

Answer: km/h

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	,	C
löschen		

Answer: 80 km/h

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 700 (2.2.03-019.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: LKW bis 3.5 t zulässiger Gesamtmasse dürfen mit Anhänger außerorts nur max. 80 km/h fahren.
Gesetz: § 3 StVO

What is the maximum speed you are allowed to drive a truck with a 3.0 t gross vehicle weight rating with trailer on roads outside of settlements?

Answer: km/h

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	,	C
löschen		

Answer: 80 km/h

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 701 (2.2.03-101.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt für Kraftfahrzeuge mit Schneeketten auch unter günstigsten Umständen 50 km/h.
Gesetz: § 3 StVO
Lehrbuch Seite: 181

What is the maximum speed a motor vehicle fitted with snow chains is allowed to travel?

Answer: km/h

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	,	C
löschen		

Answer: 50 km/h

Zusatzstoff B - Question 702 (2.2.03-104.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die zulässige Höchstgeschwindigkeit für PKW beträgt außerorts 100 km/h.
Gesetz: § 3 StVO

What is the maximum speed you are allowed to drive a car on roads with one marked lane for each direction outside built-up areas?

Answer: km/h

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	,	C
löschen		

Answer: 100 km/h

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 703 (2.2.03-105.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Lastkraftwagen bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t ohne Anhänger beträgt außerorts 100 km/h.
Gesetz: § 3 StVO

What is the maximum speed you are allowed to drive a truck with a permissible total mass of 3.0 t on roads with one marked lane for each direction outside built-up areas?

Answer: km/h

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	,	C
löschen		

Answer: 100 km/h

Zusatzstoff B - Question 704 (2.2.03-106.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Lastkraftwagen bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t mit Anhänger beträgt auf Autobahnen 80 km/h.
Gesetz: § 3 StVO

What is the maximum speed a truck with a permissible total mass of 3.0 t and trailer may be driven on autobahns?

Answer: km/h

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	,	C
löschen		

Answer: 80 km/h

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 705 (2.2.03-107.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Bei Fahren mit Winterreifen darf die für den Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht überschritten werden. Diese Geschwindigkeit kann auch höher als 80 km/h sein. Die Regelung wie für Schneeketten gilt nicht.
Gesetz: § 36 StVZO
Lehrbuch Seite: 181

What must you remember particularly when driving with winter tyres (M + S)?

- [x] The maximum permissible speed for these tyres may not be exceeded
- [ ] You may not drive faster than 80 km/h
- [ ] The maximum permissible speed for cars fitted with snow chains applies

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 706 (2.2.03-303.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Es darf nur so schnell gefahren werden, dass innerhalb der übersehbaren Strecke gehalten werden kann. In diesem Fall ist es die Reichweite des Abblendlichtes.
Gesetz: § 3 StVO

You are driving with dipped headlights on a main road. Within what distance must you be able to stop?

Within the range of the

- [ ] - side lights
- [x] - dipped headlights
- [ ] - main beam lights

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 707 (2.2.04-001.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Jeder Kraftfahrer muss einen ausreichenden Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einhalten. Ein sogenannter Zwei-Sekunden-Abstand wurde, wie auch ein Halber-Tacho-Abstand vor Gericht, außerorts als ausreichend anerkannt. Die entspricht bei 80 km/h gleich 40 Meter
Gesetz: § 4 StVO
Lehrbuch Seite: 182

You are driving at 80 km/h behind a motor vehicle. What is the minimum safe distance you must observe?

- [ ] A 'distance of 1 second'
- [ ] A distance of 15 metres
- [x] A 'distance of 2 seconds'

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 708 (2.2.04-002.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Jeder Kraftfahrer muss einen ausreichenden Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einhalten. Ein sogenannter Zwei-Sekunden-Abstand wurde, wie auch ein Halber-Tacho-Abstand vor Gericht, außerorts als ausreichend anerkannt. Innerorts sind kürzere Abstände gerechtfertigt. Bei einer aufmerksamen Fahrweise darf hier der Abstand auf eine Sekunde reduziert werden. Dies sind bei 50 km/h etwa 15 Meter.
Gesetz: § 4 StVO
Lehrbuch Seite: 182

You are driving in urban traffic on a dry roadway in a stream of traffic travelling at a speed of 50 km/h. What is the minimum safe distance you must keep from the vehicle in front?

- [ ] 5 m or approximately 1 car length
- [x] 15 m or approximately 3 car lengths
- [ ] 10 m or approximately 2 car lengths

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 709 (2.2.04-003.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Jeder Kraftfahrer muss einen ausreichenden Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einhalten. Ein sogenannter Zwei-Sekunden-Abstand wurde, wie auch ein Halber-Tacho-Abstand vor Gericht, außerorts als ausreichend anerkannt.
Gesetz: § 4 StVO
Lehrbuch Seite: 182

What is the minimum distance that should normally be maintained from the vehicle in front outside built-up areas?

- [ ] 1/5 the speedometer reading in metres
- [x] 1/2 the speedometer reading in metres

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 710 (2.2.04-101.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Züge, die länger als 7 m sind, müssen außerhalb geschlossener Ortschaften ständig so großen Abstand von dem vorausfahrenden Kraftfahrzeug halten, dass ein überholendes Kraftfahrzeug einscheren kann. Für PKW mit Wohnanhänger gilt außerorts eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Einen maximalen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug gibt es nicht.
Gesetz: § 4 und § 3 StVO
Lehrbuch Seite: 183

You are driving your car and caravan trailer (length of combination of vehicles exceeding 7 m) outside built-up areas on a road with only one marked lane in each direction. What must you remember?

- [x] As a rule, the distance from a car in front must be great enough to allow an overtaking car to pull in
- [ ] You may not drive faster than 60 km/h
- [ ] The distance from the car in front must not be greater than the length of your combination of vehicles in order to make best use of traffic space

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 711 (2.2.04-102.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Züge (PKW mit Anhänger), die länger als 7 m sind, müssen außerhalb geschlossener Ortschaften ständig so großen Abstand von dem vorausfahrenden Kraftfahrzeug halten, dass ein überholendes Kraftfahrzeug einscheren kann.
Gesetz: § 4 StVO
Lehrbuch Seite: 183

When must a car with trailer driving outside built-up areas on roads with only one lane for each direction keep a sufficient distance from the car in front so that an overtaking vehicle may pull in?

Answer: When the combination of vehicles exceeds [ ] m

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	,	C
löschen		

Answer: When the combination of vehicles exceeds 7 m

Zusatzstoff B - Question 712 (2.2.05-005.) - Points: 5

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Der Überholweg berechnet sich wie folgt: Eigene Geschwindigkeit (100) durch die Differenzgeschwindigkeit (100-70=30) mal die Summe der beiden Zwei-Sekunden-Sicherheitsabstände und der Länge beider Fahrzeuge (50 m + 50 m + ca. 4,5 + 15,5 m) Dies würde ca. 400 Meter betragen. Um den Gegenverkehr nicht zu gefährden muss bei unübersichtlichen Straßen (z. B. Straßenkuppe) ein doppelter Weg zur Verfügung stehen. Dieser würde hier 800 Meter betragen.
Gesetz: § 5 StVO

You are driving at 100 km/h on a road not inside a built-up area. In front of you a truck is travelling at 70 km/h. What is the minimum distance you must be from a crest in the road when commencing an overtaking manoeuvre?

- [x] 800 m
- [ ] 200 m
- [ ] 400 m

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 713 (2.2.05-007.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Eine durchgezogene Fahrstreifenbegrenzung darf nicht überfahren werden. Auch nicht zum Überholen. Der Überholvorgang muss spätestens vor dem Verkehrszeichen Überholverbot beendet werden. Leitlinien dürfen zum Zwecke des Überholens überfahren werden.
Gesetz: § 42 Anlage 3 Zeichen 340 StVO, § 41 Anlage 2 Zeichen 295 StVO und § 5 StVO

You are driving on a road not within a built-up area and want to overtake a car. Where is the very latest point at which the overtaking manoeuvre should be completed?

- [x] [ ] Before the start of a solid line (traffic lane boundary)
- [ ] [ ] Before the start of a lane marking
- [x] [ ] Before a no-overtaking sign for vehicles of all types

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Frage 714 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 714 (2.2.05-101.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Aus Gründen der Sicherheit sollte immer der erste Pkw hinter einem LKW überholen. Es ist immer damit zu rechnen, dass der Vorausfahrende zum Überholen ausschert.
Lehrbuch Seite: 218

A queue of cars has formed behind a truck. Which car should overtake first?

- [ ] The last car in the queue
- [x] The first car behind the truck

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Kommentar: Innerhalb geschlossener Ortschaften - ausgenommen auf Autobahnen (Zeichen 330) - dürfen Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 3,5 t auf Fahrbahnen mit mehreren markierten Fahrstreifen für eine Richtung den Fahrstreifen frei wählen. Dann darf rechts schneller als links gefahren werden.
Gesetz: § 7 StVO
Lehrbuch Seite: 59

Which motor vehicles may freely choose their lane inside built-up areas?

Answer: All motor vehicles with a permissible total mass of up to [ ] t

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	,	C
löschen		

Answer: All motor vehicles with a permissible total mass of up to 3,50 t

Frage 716 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 716 (2.2.09-001.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Wenden und Rückwärtsfahren sind auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen verboten.
Gesetz: § 18 StVO

Where are U-turns prohibited?

- [x] On clearways for motor vehicles only
- [x] On autobahns
- [ ] On farm or forest tracks

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 717 (2.2.12-001.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Das Halteverbot der StVO bezieht sich auf die Stellen wo es für andere Verkehrsteilnehmer gefährlich ist bzw. die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet werden kann. Dies betrifft auch die Autobahn und Krafftfahrstraßen außerhalb der Parkplätze und den Bereich scharfer Kurven. An Bus-Haltestellen ist dies erlaubt.
Gesetz: § 12 StVO und § 18 StVO

Where is stopping prohibited?

- [x] [ ] Outside parking areas on autobahns and clearways for motor vehicles only
- [x] [ ] Near or on sharp bends
- [ ] [ ] At bus stops

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 718 (2.2.12-002.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Das Parkverbot der StVO bezieht sich auf die Stellen wo es für andere Verkehrsteilnehmer gefährlich ist bzw. die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet werden kann. Dies betrifft neben den Fällen wo Schienen verlegt sind auch Fahrbahnen wo ein geeigneter Seitenstreifen vorhanden ist. Dann ist dieser zum Parken zu benutzen. Wenn zwischen der Fahrstreifenbegrenzung und dem Fahrzeug nicht mindestens 3 Meter frei sind, ist ebenfalls das Parken in dem Fahrstreifen verboten.
Gesetz: § 12 StVO und § 41 Zeichen 295 StVO
Lehrbuch Seite: 237

In which cases is parking on the right-hand lane prohibited?

- [x] If this would not leave a gap of at least 3 m between your vehicle and the lane boundary marking
- [x] If there are rails running along it
- [x] If there is a suitable hard shoulder on the right

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 719 (2.2.12-003.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Das Parkverbot der StVO bezieht sich auf die Stellen wo es für andere Verkehrsteilnehmer gefährlich ist bzw. die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet werden kann. Dies betrifft Taxistände genauso wie schmale Fahrbahnen gegenüber Ein- und Ausfahrten von Grundstücken. Bei Fußgängerüberwegen ist nur das Parken darauf und bis 5 m davor verboten.
Gesetz: § 12 StVO

Where is parking prohibited?

- [x] [ ] On narrow roadways opposite driveway entrances and exits
- [x] [ ] At taxi ranks
- [ ] [ ] Immediately behind pedestrian crossings

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 720 (2.2.12-004.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wenn zwischen der Fahrstreifenbegrenzung und dem Fahrzeug nicht mindestens 3 Meter frei sind, ist ebenfalls das Parken in dem Fahrstreifen verboten.
Gesetz: § 41 Zeichen 295 StVO

You want to park on the right-hand edge of the roadway. What must be the minimum distance between your vehicle and the lane boundary marking?

Answer: m

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	,	C
löschen		

Answer: 3 m

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 721 (2.2.12-101.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: An einer Parklücke hat Vorrang, wer sie zuerst unmittelbar erreicht (in diesem Fall der rote PKW); der Vorrang bleibt erhalten, wenn der Berechtigte an der Parklücke vorbeifährt, um rückwärts einzuparken oder wenn er sonst zusätzliche Fahrbewegungen ausführt, um in die Parklücke einzufahren.
Gesetz: § 12 StVO
Lehrbuch Seite: 238

Both cars want to park here. Which car takes precedence?

- [x] The red car
- [ ] The white car

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 722 (2.2.12-102.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Das Zeichen Parken auf Gehweg erlaubt Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 2,8 t das Parken.
Gesetz: § 42 Zeichen 315 StVO
Lehrbuch Seite: 248, 356

Up to which permissible total mass may motor vehicles be parked on specially designated footpaths?

Answer: t

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	,	C
löschen		

Answer: 2,80 t

Zusatzstoff B - Question 723 (2.2.12-104.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Das Halten ist unzulässig bis zu 10 m vor Lichtzeichen und den Zeichen Dem Schienenverkehr Vorrang gewähren (Andreaskreuz), Vorfahrt gewähren! und Halt! Vorfahrt gewähren!, wenn sie dadurch verdeckt werden.
Gesetz: § 12 StVO
Lehrbuch Seite: 248

What is the minimum distance a vehicle must leave clear in front of traffic lights if the traffic lights would be concealed by the vehicle?

Answer: m

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	,	C
löschen		

Answer: 10 m

Zusatzstoff B - Question 724 (2.2.12-105.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Mit Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2 t zulässiges Gesamtgewicht ist innerhalb geschlossener Ortschaften in Sondergebieten, die der Erholung dienen das regelmäßige Parken in der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen unzulässig. In Gewerbe- und Wohngebieten mit entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen ist es erlaubt.
Gesetz: § 12 StVO
Lehrbuch Seite: 356

Where are you allowed to park a trailer with a permissible total mass exceeding 2 t in built-up areas regularly on sundays and public holidays and between 10 p.m. and 6 a.m.?

- [x] [ ] In industrial areas
- [x] [ ] In wholly residential areas, on specially designated parking spaces
- [ ] [ ] In special areas reserved for recreation purposes, on sufficiently wide roads

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 725 (2.2.12-106.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Mit Kraftfahrzeuganhängern ohne Zugfahrzeug darf nicht länger als zwei Wochen geparkt werden. Das gilt nicht auf entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen. Das Verbot bezieht sich auch auf befestigte Seitenstreifen.
Gesetz: § 12 StVO
Lehrbuch Seite: 248, 356

What must you remember when parking a trailer without a truck?

The trailer

- [x] - may not be parked for more than 2 weeks on public roads

- [x] - may be parked for more than 2 weeks on specially designated parking spaces

- [ ] - may be parked for an unlimited period of time on adequate hard shoulders

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 726 (2.2.12-203.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Das Halten ist unzulässig bis zu 10 m vor Lichtzeichen, dem Andreaskreuz und dem Zeichen 'Halt! Vorfahrt gewähren', wenn sie dadurch verdeckt werden. Vor dem Zeichen Haltverbot darf gehalten werden, nur nicht danach.
Gesetz: § 12 StVO

Before which sign must you maintain a distance of at least 10 m, if it would otherwise be concealed by your vehicle?

- [x] Diagonal cross
- [x] Stop. Give way.
- [ ] No stopping

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 727 (2.2.13-001.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die Parkscheibe muss immer dort benutzt werden, wo es durch Verkehrszeichen angeordnet ist. Wenn eine Parkuhr defekt ist, muss sie ebenfalls eingesetzt werden. Im eingeschränkten Halteverbot darf auch mit Parkscheibe nicht länger als 3 Minuten geparkt werden.
Gesetz: § 13 StVO und § 41 Zeichen 291 StVO
Lehrbuch Seite: 249

Where must you use a parking disc for parking?

- [x] [ ] At a defective parking meter
- [x] [ ] Where stipulated by traffic signs
- [ ] [ ] In a no-waiting area

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 728 (2.2.13-002.) - Points: 2

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Eine eventuelle Restparkzeit darf ausgenutzt werden. Dies ist auch ohne Parkscheibe erlaubt.
Gesetz: § 13 StVO
Lehrbuch Seite: 249

The time on a parking meter has not yet run out. What do you do?

You may

- [x] - use the time left on the meter without inserting more money
- [ ] - only use the time left on the meter when using a parking disc
- [ ] - not use the time left on the meter

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 729 (2.2.13-003.) - Points: 2

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Der Zeiger der Scheibe ist auf den Strich der halben Stunde einzustellen, die dem Zeitpunkt des Anhaltens folgt. Dies ist in diesem Fall 11.00 Uhr. Die Parkdauer spielt dabei keine Rolle.
Gesetz: § 13 StVO
Lehrbuch Seite: 250

At 10.40, you enter an area where parking is allowed for 2 hours when using a parking disc. What time must you set on the parking disc?

- [ ] 12.40
- [ ] 13.00
- [x] 11.00

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 730 (2.2.13-004.) - Points: 2

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Die auf dem Parkschein angegebene Parkzeit darf nicht überschritten werden. Ein gültiger Parkschein ist am Fahrzeug so anbringen, dass er von außen gut lesbar ist. Die Parkscheibe ersetzt den Parkschein nur wenn der Parkautomat oder die Parkuhr defekt sind.
Gesetz: § 13 StVO
Lehrbuch Seite: 249

You want to park in a car park where there is a parking-ticket machine. What must you remember?

- [x] Do not exceed the parking time indicated on the parking ticket
- [ ] A parking ticket is never needed when using a parking disc
- [x] Place a valid parking ticket in your vehicle so it is easy to read from outside

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 731 (2.2.13-101.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Einrichtungen und Vorrichtungen zur Überwachung der Parkzeit (Parkuhren) brauchen beim Ein- oder Aussteigen sowie zum Be- oder Entladen nicht betätigt zu werden.
Gesetz: § 13 StVO
Lehrbuch Seite: 249

For what purposes are you allowed to stop at parking meters which are out of order?

- [x] For loading or unloading
- [x] For boarding or alighting
- [ ] For shopping briefly

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 732 (2.2.14-101.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Ein Pkw muss durch folgende Maßnahmen gegen Diebstahl gesichert werden: Schließen aller Fenster und Türen, Abziehen des Zündschlüssels und Einrasten lassen des Lenkradschlosses
Gesetz: § 14 StVO

How must you safeguard your vehicle against theft?

- [x] By removing the ignition key, engaging the steering wheel lock and closing the windows
- [ ] By activating the differential lock
- [x] By locking the doors and boot

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 733 (2.2.14-102.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ist immer auszuschließen. Eine oft auftretende Unfallursache ist das unbedachte Öffnen der Türen, vor allem beim Aussteigen. Auch die Mitfahrer müssen beim Öffnen der Türen Sorgfalt walten lassen. Das Fahrzeug darf nicht wegrollen, z. B. am Gefälle und ist immer gegen unbefugte Benutzung zu sichern.
Gesetz: § 14 StVO

What must you do when leaving your car?

- [x] [ ] Secure the vehicle against unauthorized use
- [x] [ ] Secure the vehicle against rolling away
- [x] [ ] Before opening the door, look out for traffic behind

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 734 (2.2.14-104.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wer ein- oder aussteigt, muss sich so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. Der Fahrzeugführer muss seine Mitfahrer darauf hinweisen. Das Einsteigen von rechts (Gehwegseite) ist immer sicherer, aber nicht ausnahmslos gefahrlos. Das Öffnen der Türen auf beiden Seiten ist erst erlaubt, wenn es der Verkehr ermöglicht. Auf der rechten Seite können z. B. Radfahrer und Fußgänger gefährdet werden.
Gesetz: § 14 StVO
Lehrbuch Seite: 252

Your car is standing on the edge of the roadway. What should you do when getting into the car?

- [ ] The doors on the right-hand side can always be opened without danger
- [x] Let passengers get into the car, if possible, from the pavement
- [x] Open the doors on the roadway side only when traffic permits

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 735 (2.2.14-105.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Kinder dürfen, wie alle Verkehrsteilnehmer auf allen öffentlichen Straßen ein- und aussteigen. Dabei sollte beachtet werden, dass sie möglichst auf der Gehwegseite oder auf der Fahrbahnseite nur unter Beaufsichtigung ein- oder aussteigen.
Gesetz: § 14 StVO
Lehrbuch Seite: 252

What is important when children are getting in and out of a car?

- [x] [ ] Let the children in or out on the roadway side only under supervision
- [x] [ ] Let the children in or out, if possible, on the pavement side
- [ ] [ ] Children are not allowed to get in or out of a car on public roads

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 736 (2.2.14-106.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wer ein- oder aussteigt, muss sich so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. Wer ein Fahrzeug führt, muss die nötigen Maßnahmen treffen, um Unfälle oder Verkehrsstörungen zu vermeiden, wenn das Fahrzeug verlassen wird. Radfahrer sind an Radwegen nicht wartepflichtig.
Gesetz: § 14 StVO

What should you call the attention of your passengers to before exiting?

That

- [x] - they should heed the traffic flowing on the left-side
- [ ] - cyclists are required to wait on cycle paths
- [x] - they should heed the pedestrians walking on the right-side

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Frage 737 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 737 (2.2.15-103.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Zum Abschleppen eines PKW benötigt man nur die Fahrerlaubnisklasse des ziehenden Fahrzeuges. In diesem Fall die Klasse B. Der geschleppte PKW hat in diesem Fall nicht die Funktion eines Anhängers.
Gesetz: § 15 a StVO

You want to tow another vehicle with your car. What must you know?

- [x] [ ] You must at least have a driving permit class B
- [ ] [ ] You must at least have a driving permit class BE

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 738 (2.2.15-104.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Ein Bremskraftverstärker funktioniert nur mit laufendem Motor. Fällt dieser aus, kann auch mit erhöhtem Pedaldruck eine geringe Bremswirkung erreicht werden. Aus diesem Grund ist dann möglichst eine Abschleppstange zu benutzen.

A car with servo brakes has broken down with engine damage. What is correct when towing the car away?

- [ ] The action of the foot brake is not impaired by the engine not running
- [x] If possible, use a tow-bar
- [x] The car being towed can only achieve slight braking effect even when increased pressure is applied to the pedal

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 739 (2.2.15-105.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die Servolenkung funktioniert nur bei laufendem Motor. Fällt dieser aus, geht die Lenkung wesentlich schwerer. Sie ist nicht blockiert aber in Ihrer Funktion wesentlich beeinträchtigt.

A car with power steering has broken down with engine damage and must be towed away. What is correct?

The steering of the broken down car

- [ ] - is locked
- [ ] - is not impaired
- [x] - is considerably heavier

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 740 (2.2.15-106.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wenn ein Fahrzeug auf einer Straße mit schnellem Verkehr liegen geblieben ist muss Warndreieck in einer Entfernung von ca. 100 m aufgestellt werden.
Gesetz: § 15 StVO
Lehrbuch Seite: 257

At what distance must the warning triangle be placed when a car has broken down on a road with fast-moving traffic?

- [ ] At a distance of around 10 m
- [ ] At a distance of around 50 m
- [x] At a distance of around 100 m

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 741 (2.2.15-107.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Bleibt ein mehrspuriges Fahrzeug an einer Stelle liegen, an der es nicht rechtzeitig als stehendes Hindernis erkannt werden kann, so ist sofort Warnblinklicht einzuschalten. Danach ist mindestens ein auffällig warnendes Zeichen (Warndreieck) gut sichtbar in ausreichender Entfernung aufzustellen, und zwar bei schnellem Verkehr etwa in 100 m Entfernung. Der Rückfahrscheinwerfer braucht nicht eingeschalten zu werden.
Gesetz: § 15 StVO
Lehrbuch Seite: 257

At night, how must you secure a vehicle which has broken down at a place where it constitutes a danger to other traffic?

- [ ] [ ] Switch on the reversing lights
- [x] [ ] Immediately switch on the hazard warning lights
- [x] [ ] Place a warning triangle at a sufficient distance

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 742 (2.2.15-108.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Bleibt ein mehrspuriges Fahrzeug an einer Stelle liegen, an der es nicht rechtzeitig als stehendes Hindernis erkannt werden kann, so ist sofort Warnblinklicht einzuschalten. Das Parken in zweiter Reihe ist verboten. Damit ist auch das Einschalten des Warnblinklichtes nicht gestattet. Beim Be- und Entladen darf prinzipiell das Warnblinklicht nicht eingeschalten werden.
Gesetz: §§ 15 und 16 StVO
Lehrbuch Seite: 257

When must you switch on the hazard warning lights?

- [x] When your vehicle has broken down at a place where it cannot readily be recognized as a stationary obstruction
- [ ] When double-parking
- [ ] For all loading or unloading

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 743 (2.2.15-109.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Beim Abschleppen darf der Abstand zwischen den Fahrzeugen nicht größer als 5 Meter sein. Die Hilfsmittel (Stange/Seil) müssen deutlich gekennzeichnet werden. Motorräder dürfen nicht abgeschleppt werden.
Gesetz: § 15 a StVO

What must you remember when towing?

- [x] [ ] Tow-rope/tow-bar must be clearly marked
- [x] [ ] The distance between the vehicles must not exceed 5 m
- [ ] [ ] Motorcycles may only be towed with a fixed connection

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 744 (2.2.15-110.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Bleibt ein mehrspuriges Fahrzeug an einer Stelle liegen, an der es nicht rechtzeitig als stehendes Hindernis erkannt werden kann, ist sofort Warnblinklicht einzuschalten. Danach ist mindestens ein auffällig warnendes Zeichen gut sichtbar in ausreichender Entfernung aufzustellen, und zwar bei schnellem Verkehr in etwa 100 m Entfernung; vorgeschriebene Sicherungsmittel, wie Warndreiecke, sind zu verwenden.
Gesetz: § 15 StVO

Your car suffers a flat tyre on the motorway. What should you do?

I have to

- [x] - place the warning triangle at a distance of about 100 m
- [x] - turn on my hazard lights and park as far to the right as possible
- [ ] - continue driving to the next exit

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 745 (2.2.15-111.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wenn der Motor ausgefallen ist, fällt auch die Bremskraftunterstützung aus. Dies bedeutet, dass die aufzubringende Bremskraft wesentlich höher ist als bei laufendem Motor. Beim Abschleppen ist nach Möglichkeit immer eine Abschleppstange zu benutzen. Dadurch können auch Bremskräfte übertragen werden.
Gesetz: § 15a StVO

You car has a fault and can no longer be driven. What must you be aware of during towing?

During towing

- [ ] - the rear fog lights should also be switched on to indicate the towing procedure
- [x] - the force required to operate the brake pedal is significantly greater if the engine has failed
- [x] - a towing bar should be used where possible

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 746 (2.2.16-001.) - Points: 2

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Schall- und Leuchtzeichen darf nur geben, wer außerhalb geschlossener Ortschaften am Tage oder bei Dunkelheit überholt. Innerorts ist dies prinzipiell verboten.
Gesetz: §§ 5 und 16 StVO
Lehrbuch Seite: 195

Where is it permitted to flash headlights to indicate your intention to overtake?

- [x] [ ] In darkness outside built-up areas
- [ ] [ ] In darkness in built-up areas
- [x] [ ] In daylight outside built-up areas

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 747 (2.2.17-001.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Eine gelbe Kontrollleuchte kennzeichnet immer dass die Nebelschlussleuchte eingeschalten ist.
Gesetz: § 53 d StVZO
Lehrbuch Seite: 266

How can you tell whether the rear fog lamp is switched on?

- [x] By the amber indicator light
- [ ] By the blue indicator light
- [ ] By the red indicator light

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 748 (2.2.17-005.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Behindert Nebel, Schneefall oder Regen die Sicht erheblich, dann ist auch am Tage mit Abblendlicht zu fahren. Nur bei solcher Witterung dürfen Nebelscheinwerfer eingeschaltet sein.
Gesetz: § 17 StVO
Lehrbuch Seite: 266

Visibility is considerably reduced. When are you allowed to switch on fog headlamps?

- [x] In rain
- [x] In falling snow
- [x] In fog

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 749 (2.2.17-008.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Der Gegenverkehr und die vorausfahrenden Fahrzeuge dürfen nicht geblendet werden. Mit Standlicht darf niemals gefahren werden.
Gesetz: § 17 StVO
Lehrbuch Seite: 265

You are driving at night on an unlit road. There is a motor vehicle travelling a short distance in front of you. Which lights must you have on?

- [ ] [ ] Only side lights
- [x] [ ] Dipped headlights
- [ ] [ ] Full beam

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 750 (2.2.17-009.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Das eingeschaltete Fernlicht ist immer an der blauen Kontrolllampe erkennbar. An manchen Fahrzeugen ist dies nur an der Schalterstellung zu sehen.
Gesetz: § 50 StVZO
Lehrbuch Seite: 266, 478

How can you tell - depending on the type of vehicle - whether the headlights are switched on full beam?

- [ ] By the red indicator light
- [ ] By the green indicator light
- [x] By the position of the switch or the blue indicator light

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 751 (2.2.17-010.) - Points: 2

Vorlesen Merken

Kommentar: Der Leuchtträger muss in jedem Fall angebracht werden, da die Benutzung der Beleuchtungseinrichtung stets möglich sein muss. Eine km Begrenzung gibt es nicht.
Gesetz: § 17 StVO

The rear lighting systems of your car are covered. What has to be done?

A luminaire rail system with all rear lighting systems

- [ ] - need only be attached for journeys at dusk or during the hours of darkness

- [ ] - need only be attached on journeys longer than 5 km

- [x] - must be attached in any case

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 752 (2.2.17-101.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Behindert Nebel, Schneefall oder Regen die Sicht erheblich, dann ist auch am Tage mit Abblendlicht zu fahren. Nur bei solcher Witterung dürfen Nebelscheinwerfer eingeschaltet sein. Bei Eis auf der Windschutzscheibe ist es nicht gestattet mit Nebelscheinwerfer zu fahren, das Eis ist zu entfernen.
Gesetz: § 17 StVO
Lehrbuch Seite: 266

When are you allowed to use fog headlamps also during the day?

When visibility is considerably reduced

- [x] - by fog or falling snow
- [x] - by rain
- [ ] - by ice on the windscreen

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 753 (2.2.17-102.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Nebelschlussleuchten dürfen wegen ihrer hohen Blendgefahr für den nachfolgenden Verkehr nur bei Sichtweiten bei Nebel unter 50 m.
Gesetz: § 17 StVO
Lehrbuch Seite: 266

When are you allowed to switch on rear fog lamps?

- [ ] When visibility is reduced by heavy rain
- [ ] When fog reduces visibility to 100 m
- [x] When fog reduces visibility to less than 50 m

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 754 (2.2.17-103.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Da innerhalb geschlossener Ortschaften geringere Geschwindigkeiten gefahren werden, dürfen dort PKW, auf unbeleuchteten Straßen mit Parkleuchten parken. Woanders ist dies nicht gestattet.
Gesetz: § 17 StVO
Lehrbuch Seite: 267

Where are parking lights sufficient when parking a car on unlit roads?

- [ ] [ ] Outside built-up areas
- [ ] [ ] On the hard shoulder of autobahns
- [x] [ ] In built-up areas

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 755 (2.2.17-104.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Das eingeschaltete Fernlichtes ist immer an der blauen Kontrolllampe erkennbar.
Gesetz: § 50 StVZO
Lehrbuch Seite: 266

When you are driving, how can you tell whether the headlights are switched on full beam?

- [x] By a blue indicator light
- [ ] By a green indicator light
- [ ] By a red indicator light

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 756 (2.2.17-105.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die Leuchtweitenregulierung soll die Scheinwerferhöhe der Beladung des Fahrzeuges anpassen. Bei falscher Einstellung können sie entweder zu niedrig (geringe Sichtweite) oder zu hoch (Blendung des Gegenverkehrs) eingestellt sein. Die Scheinwerfer selber fallen deswegen nicht aus.
Lehrbuch Seite: 265

Which dangers can arise from a manual light range adjustment being incorrectly set?

- [x] Visibility may be too low
- [x] Oncoming traffic may be dazzled
- [ ] Headlamps may fail

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 757 (2.2.17-106.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Während der Dämmerung, bei Dunkelheit oder wenn die Sichtverhältnisse es sonst erfordern, sind die vorgeschriebenen Beleuchtungseinrichtungen (in der Regel Abblendlicht) zu benutzen.
Gesetz: § 17 StVO
Lehrbuch Seite: 265

When must you drive at least with dipped headlights?

- [x] In twilight
- [x] In the daytime if visibility conditions make it necessary
- [x] When driving through badly lit underpasses

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 758 (2.2.17-107.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Mit Begrenzungsleuchten (Standlicht) allein darf nicht gefahren werden.
Gesetz: § 17 StVO
Lehrbuch Seite: 265

Are you allowed to drive only with side lights (parking lights) in darkness?

- [ ] Yes, if the roadway is sufficiently lit in built-up areas
- [ ] Yes, if you are driving in a queue outside built-up areas
- [x] No

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 759 (2.2.17-108.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Mit Standlicht darf niemals gefahren werden. Wenn die Sichtverhältnisse es erfordern, sind die vorgeschriebenen Beleuchtungseinrichtungen (in der Regel Abblendlicht) zu benutzen. Dies ist notwendig um von anderen Verkehrsteilnehmern besser gesehen werden zu können.
Gesetz: § 17 StVO
Lehrbuch Seite: 265

What must you do when you enter a badly lit underpass in the daytime?

- [x] Switch on dipped headlights
- [ ] Flash your headlights several times
- [ ] Only switch on your side lights

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 760 (2.2.17-109.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wenn die Sichtverhältnisse (z. B. Regen, Nebel, Schneefall) es sonst erfordern, sind die vorgeschriebenen Beleuchtungseinrichtungen (in der Regel Abblendlicht), auch am Tage zu benutzen. Dies ist notwendig um von anderen Verkehrsteilnehmern besser gesehen werden zu können.
Gesetz: § 17 StVO
Lehrbuch Seite: 265

When must you use dipped headlights also during the day?

When visibility is considerably reduced

- [ ] - by a misted windscreen
- [x] - by rain
- [x] - by fog or falling snow

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Frage 761 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 761 (2.2.17-111.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Mit Begrenzungsleuchten (Standlicht) allein darf nicht gefahren werden. Dafür ist die Leuchtkraft zu gering.
Lehrbuch Seite: 266

In which cases must you at least switch on side lights (parking lights) in twilight or darkness?

- [x] When the vehicle is parked on the hard shoulder outside built-up areas
- [ ] When driving on roads with adequate continuous lighting

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 762 (2.2.17-402.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Der Gegenverkehr und die vorausfahrenden Fahrzeuge dürfen nicht geblendet werden. Wenn Fußgänger in gleicher Richtung vorausgehen, werden sie durch das Fernlicht nicht geblendet.
Gesetz: § 17 StVO

You are driving with main beam lights on in darkness. When do you have to dip your headlights?

- [x] When a vehicle is driving close in front
- [ ] If there are pedestrians in front moving in the same direction
- [x] When a vehicle is oncoming

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 763 (2.2.17-403.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Auf Straßen mit durchgehender, ausreichender Beleuchtung darf nicht mit Fernlicht gefahren werden. Die Scheinwerfer wartender Kraftfahrzeuge dürfen niemand blenden, deshalb ist am Bahnübergang abzublenden. Wenn Fußgänger in gleicher Richtung vorausgehen, werden sie durch das Fernlicht nicht geblendet.
Gesetz: § 17 StVO, § 19 StVO

You are driving with main beam lights on in darkness. When do you have to dip your headlights?

- [ ] If there are pedestrians moving in the same direction in front of me
- [x] If I am driving on a road with constant, adequate lighting
- [x] If I am required to wait at a rail crossing and dazzling others

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 764 (2.2.17-404.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Bei der Forderung Abblendlicht unter bestimmten Umständen auch am Tage einzuschalten, geht es in erster Linie darum, dass das Fahrzeug von anderen Verkehrsteilnehmern besser gesehen wird. Die Verkehrszeichen werden aus größerer Entfernung dadurch nicht besser gesehen.
Gesetz: § 17 StVO

Why must you also drive with dipped headlight during the day when visibility is impaired by fog, rain or falling snow?

- [x] So that you will be more easily seen by other road users
- [ ] So that you can see traffic signs at greater distances
- [ ] So that you can drive at a higher speed

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 765 (2.2.18-003.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die Richtgeschwindigkeit für Pkw und Motorräder auf Autobahnen beträgt 130 km/h.
Gesetz: Richtgeschwindigkeitsverordnung
Lehrbuch Seite: 65

What is the recommended speed that applies to cars and motorcycles on autobahns?

Answer: km/h

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	,	C
löschen		

Answer: 130 km/h

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 766 (2.2.18-005.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Stockt der Verkehr auf Autobahnen und Außerortsstraßen mit mindestens zwei Fahrstreifen für eine Richtung, so müssen Fahrzeuge für die Durchfahrt von Polizei- und Hilfsfahrzeugen in der Mitte (rechts und links) der Richtungsfahrbahn, bei Fahrbahnen mit drei Fahrstreifen für eine Richtung zwischen dem linken und dem mittleren Fahrstreifen eine freie Gasse bilden. Die freie Gasse hinter den Einsatzfahrzeugen darf nicht genutzt werden.
Gesetz: § 11 StVO
Lehrbuch Seite: 66

What must you do in a traffic jam on autobahns and two-lane clearways for motor vehicles only?

- [x] Vehicles driving on the right must keep well over to the right and vehicles driving on the left must keep well over to the left so that a channel is left clear for emergency vehicles
- [ ] Use the free channel behind the emergency vehicles
- [ ] All vehicles must make way by moving onto the hard shoulder on the right

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 767 (2.2.18-006.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wenn der Vorausfahrende zum überholen ansetzt sollte versucht werden die Situation zu entschärfen. Dazu wird der Abstand zum Vorausfahrenden auf jeden Fall eingehalten, das Überholen wird ihm ermöglicht. Auf keinen Fall dichter auffahren, hupen oder blinken.
Gesetz: § 5 StVO
Lehrbuch Seite: 67

You are driving in the left of two lanes and approaching a vehicle that has just started to overtake. What do you do?

- [x] [ ] Allow the vehicle in front to overtake
- [x] [ ] Keep an adequate distance behind the vehicle in front
- [ ] [ ] Close up to the vehicle in front, sound your horn and flash your lights

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 768 (2.2.18-007.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Der linke Fahrstreifen darf nur zum Zweck des Überholens benutzt werden. Wenn der vorausfahrende Überholt kann davon ausgegangen werden dass auch der ihm folgende Fahrzeugführer überholt. Deswegen ist es auch hier erlaubt den linken Fahrstreifen zu benutzen. In allen anderen Fällen ist rechts zu fahren.
Gesetz: § 18 StVO
Lehrbuch Seite: 67

You are driving on the autobahn in light traffic. How long are you allowed to stay in the left-hand lane?

- [ ] All the time, provided no other vehicle wants to overtake you
- [x] As long as is necessary to overtake other vehicles
- [x] As long as you are driving behind a vehicle which is overtaking in the left-hand lane

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 769 (2.2.18-008.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Auf der Autobahn, auch auf dem Seitenstreifen darf niemals rückwärts gefahren werden.
Gesetz: § 18 StVO
Lehrbuch Seite: 68

You have missed the autobahn exit. What do you do?

- [x] Drive on to the next exit
- [ ] Reverse along the hard shoulder

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 770 (2.2.18-009.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Auf Kraftfahrstraßen darf nur an Kreuzungen oder Einmündungen eingefahren werden. Das Wenden ist verboten. Entgegen den Bestimmungen auf der Autobahn, darf auf Kraftfahrstraßen nicht schneller gefahren werden als es die Reichweite des Abblendlichtes zulässt.
Gesetz: § 18 StVO und § 3 StVO
Lehrbuch Seite: 65

What applies on clearways for motor vehicles only?

- [x] Join the clearway only at crossroads and junctions
- [ ] In darkness, you may drive faster than the range of visibility allowed by dipped headlights
- [x] No U-turns

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Kommentar: Die Autobahn wurde für den Schnellverkehr gebaut. Aus diesem Grund dürfen nur Fahrzeuge darauf fahren, die mehr als 60 km/h fahren können und dürfen. Diese, sogenannte bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit ist in den Fahrzeugpapieren eingetragen.
Gesetz: § 18 StVO
Lehrbuch Seite: 65

What top speed must be entered in the vehicle documents to allow the vehicles use on autobahns?

Answer: More than [ ] km/h

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	,	C
löschen		

Answer: More than 60 km/h

Zusatzstoff B - Question 772 (2.2.18-011.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Stockt der Verkehr auf Autobahnen und Außerortsstraßen mit mindestens zwei Fahrstreifen für eine Richtung, so müssen Fahrzeuge für die Durchfahrt von Polizei- und Hilfsfahrzeugen in der Mitte der Richtungsfahrbahn, bei Fahrbahnen mit drei Fahrstreifen für eine Richtung zwischen dem linken und dem mittleren Fahrstreifen eine freie Gasse bilden. Das Befahren des Seitenstreifens ist, in diesem Falle untersagt.
Gesetz: § 11 StVO
Lehrbuch Seite: 66

A traffic jam has formed on a three-lane autobahn. Where must the channel for emergency vehicles be formed?

- [x] [ ] Between the left-hand and the middle lanes
- [ ] [ ] Between the middle and right-hand lanes
- [ ] [ ] On the hard shoulder

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 773 (2.2.18-012.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Am Einfädelungsstreifen darf rechts schneller gefahren werden als auf der durchgehenden Fahrbahn. Dazu ist angemessen zu beschleunigen und unter Beachtung der Vorfahrt einzufädeln.
Gesetz: § 7a StVO, § 18 StVO

You are driving in a merging lane. What should you do?

- [ ] [ ] Always drive to the end of the merging lane, pull up there and then enter lane
- [x] [ ] Drive past to the right of slower-moving vehicles driving on the through-lane and merge in before them
- [x] [ ] Accelerate appropriately, do not pull up if possible, merge while observing the right of way

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 774 (2.2.18-101.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Die Autobahn ist bei einem Abschleppen bei der nächsten Ausfahrt zu verlassen, es ist an beiden Fahrzeugen Warnblinklicht einzuschalten.
Gesetz: § 15 a StVO
Lehrbuch Seite: 65

Your vehicle has broken down on the autobahn. What must you remember when having it towed away?

- [x] [ ] During towing, both vehicles must have their hazard warning lights switched on
- [ ] [ ] You may continue along the autobahn to the exit nearest a suitable garage
- [x] [ ] You must leave the autobahn at the next exit

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 775 (2.2.18-102.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Auf Autobahnen sind das Rückwärtsfahren und das Halten auf der Fahrbahn sowie Seitenstreifen verboten.
Gesetz: § 18 StVO
Lehrbuch Seite: 65

What applies on autobahns?

- [x] [ ] No reversing
- [x] [ ] No stopping on the roadway and hard shoulder
- [ ] [ ] In darkness, under no circumstances drive faster than the range of visibility allowed by dipped headlights

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 776 (2.2.21-007.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Bei einem Aufprall wird die Person auf den hinteren Sitzen nach vorne, oder zur Seite aus dem Fahrzeug geschleudert. Die Rückenlehnen haben keinen ausreichen Schutz. In der Folge kann die Energie des hinten Sitzenden auch den Fahrer und Beifahrer gefährden. Es kann auch bei niedrigen Geschwindigkeiten zu Verletzungen kommen.
Gesetz: § 21a StVO

Why is it dangerous if passengers sitting in the rear do not wear their seatbelts?

A crash

- [x] - could propel these persons from the vehicle
- [x] - could result in injuries to persons in the front seats
- [x] - could result in injuries even at low speeds

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 777 (2.2.21-102.) - Points: 2

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Aus Sicherheitsgründen dürfen Personen auf der Ladefläche prinzipiell (wie hier aus Gefälligkeit) nicht mitgenommen werden. Ausnahmen sind nur für bestimmte Personengruppen (z. B. bei Begleitung einer Ladung) möglich.
Gesetz: § 21 StVO
Lehrbuch Seite: 329

You are driving a truck with a trailer and wish to give someone a lift as a favour. Where are you allowed to carry such a passenger?

- [ ] On the floor of the truck
- [x] In the drivers cab
- [ ] On the floor of the trailer

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 778 (2.2.21-103.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Der Kraftfahrer ist für die Sicherheit der Mitfahrer und der Ladung verantwortlich. Dabei hat er alle notwendigen Maßnahmen einzuleiten und Schäden zu verhindern oder zu minimieren.
Gesetz: § 21 a und 23 StVO
Lehrbuch Seite: 325

What must you ensure before setting off on a journey in your car?

- [x] That you have an adequate view to the rear
- [x] That no objects (e.g. first-aid kit, road atlas, camera) are lying loose on the rear parcel shelf
- [x] That the passengers can put on the existing safety belts

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 779 (2.2.21-104.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Kinder müssen besonders gesichert werden. Dies ist nur mit einer geeigneten Rückhalteeinrichtung möglich. Eine Babyschale reicht dafür nicht aus.
Gesetz: § 21 StVO
Lehrbuch Seite: 327

How are you allowed to transport a small child in your car?

- [x] In an approved child restraint with test mark
- [ ] On the lap of an adult
- [ ] In a baby carrycot on one of the back seats

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 780 (2.2.21-105.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Kinder unter 12 Jahren dürfen nur in geprüften und geeigneten Kindersitzen befördert werden.
Gesetz: § 21 StVO
Lehrbuch Seite: 327

How are you allowed to transport a five-year-old child in your car?

- [ ] On a back seat with waist belt fastened
- [ ] In a back seat with standard three-point safety belt
- [x] In a suitable and approved child seat with test mark

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 781 (2.2.21-106.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Kinder unter 12 Jahren oder unter einer Größe von 1,50 m dürfen nur in geprüften und geeigneten Kindersitzen bzw. Sitzerhöhungen befördert werden. Der Gurt ist dabei immer anzulegen.
Gesetz: § 21 StVO
Lehrbuch Seite: 328

How are you allowed to transport an eleven-year-old child of 140 cm (411‘) in your car?

- [ ] On a back seat with waist belt fastened
- [x] On an approved raised seat with test mark and with three-point safety belt fastened
- [ ] With three-point safety belt fastened

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 782 (2.2.21-107.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Kindersitze werden für unterschiedliche Gewichts- und Größengruppen hergestellt. Dies sollte bei der Verwendung beachtet werden. Der Sitz darf nur auf solchen Sitzen verwendet werden für die er geeignet bzw. zugelassen ist.
Gesetz: § 21 StVO
Lehrbuch Seite: 327

What should be borne in mind when using an approved child seat with test mark?

- [x] The child seat must be capable of attachment to the seat of the vehicle for which it is intended
- [x] The child seat must be appropriate for the height and weight of the child
- [ ] Nothing apart from the test mark

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 783 (2.2.21-108.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Bei einem Unfall kann eine ungesicherte Person leicht aus dem Fahrzeug geschleudert werden. Die Aufprallenergie ist auch schon bei 20 km/h so hoch, dass es bei einem Aufprall zu Verletzungen kommen kann.
Lehrbuch Seite: 325

Why is it dangerous not to wear safety belts?

- [ ] [ ] Because of the low speed there is no danger in urban traffic
- [x] [ ] Because in case of an accident you can be projected out of the vehicle
- [x] [ ] Because you cannot adequately protect yourself in case of an impact at a speed of about 20 km/h

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 784 (2.2.21-110.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Bei sehr geringen Geschwindigkeiten (unter 10 km/h) ist die Aufprallenergie nicht so groß dass ernsthafte Verletzungen auftreten. Der Airbag alleine reicht nicht aus, er schützt nur bei starkem Aufprall.
Gesetz: § 21 a StVO
Lehrbuch Seite: 325

When is it not necessary to wear safety belts?

- [ ] When driving in zones with 30 km/h speed limit
- [ ] Outside built-up areas in a vehicle with airbag
- [x] When driving at walking speed

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 785 (2.2.21-111.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Schon bei einer Geschwindigkeit über 20 km/h ist bei einem Aufprall mit ernsthaften Verletzungen zu rechnen.
Lehrbuch Seite: 325

At which impact speed must you reckon with serious or deadly injuries when no safety belt is worn?

- [x] From 30 km/h onward
- [ ] From 80 km/h onward
- [ ] From 50 km/h onward

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 786 (2.2.21-112.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Der Airbag alleine reicht nicht aus, er schützt nur bei starkem Aufprall. Die Sicherheitsgurte sind trotzdem auf allen Sitzen anzulegen.
Gesetz: § 21 a StVO
Lehrbuch Seite: 325

A car is equipped with two front air bags. On which seats must safety belts be worn?

- [x] On all seats
- [ ] Not on the front seats
- [ ] On the front seats only

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 787 (2.2.21-113.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wenn der Kindersitz in dieser Weise (Gesicht des Kindes nach hinten) angebracht ist, kann der Airbag beim Auslösen erhebliche Schäden am Kind verursachen. Der Kindersitz kann aber in Fahrtrichtung angebracht werden.
Gesetz: § 21 StVO
Lehrbuch Seite: 327

What does this warning sign mean?

On a front passenger seat with this sign and operational air bag

- [ ] [ ] - you must install the child seat as illustrated
- [x] [ ] - you are not allowed to install a child seat opposite to the direction in which the vehicle is travelling
- [x] [ ] - you may only install a child seat facing the direction in which the vehicle is travelling

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 788 (2.2.21-114.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Kinder sind prinzipiell auf allen Sitzen mit den vorgeschriebenen Rückhalteeinrichtungen zu sichern.
Gesetz: § 21 StVO
Lehrbuch Seite: 327

You wish to take several small children home after a childrens birthday party. What must you observe when using your car?

- [ ] Child restraints need not be used within built-up areas
- [x] The children must be secured with the prescribed child restraints
- [ ] It is sufficient to secure the children with the existing safety belts

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 789 (2.2.21-115.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Wenn der Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung angebracht ist, kann der Airbag beim Auslösen erhebliche Schäden am Kind verursachen. Der Kindersitz kann aber in Fahrtrichtung angebracht werden.
Gesetz: § 21 StVO
Lehrbuch Seite: 327

What must you observe if you wish to drive a vehicle with front passenger air bag?

- [x] [ ] You may not install a child restraint on the front passenger seat facing backwards
- [ ] [ ] You may install a child restraint on the front passenger seat facing backwards
- [x] [ ] You may install a child restraint on the front passenger seat facing forwards

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 790 (2.2.21-116.) - Points: 4

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Kopfstützen haben die Aufgabe die Aufprallenergie, die auf den Kopf wirkt abzufangen. Fehlen sie ist die Verletzungsgefahr, selbstverständlich höher.
Lehrbuch Seite: 326

Your vehicle has no headrests on the rear seats. What can happen if your passengers sit there?

- [ ] Risk of injury is not increased
- [x] In the event of a rear-end collision, the risk of injury to such passengers increases

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 791 (2.2.21-117.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Kopfstützen haben die Aufgabe die Aufprallenergie, die auf den Kopf wirkt abzufangen. Dies kann aber nur optimal funktionieren, wenn die Höhe der Körpergröße des Fahrers angepasst ist. Die Sicherheitsgurte können sie nicht ersetzen.
Lehrbuch Seite: 326

What is important to consider about headrests?

- [ ] For the rear seats they replace the safety belts
- [x] Adjust them to head height according to the operating manual
- [ ] They are optimally adjusted by the factory

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 792 (2.2.21-118.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Das Aufleuchten der Airbag Kontrolllampe signalisiert einen Defekt an diesem. Den Fehler kann, in der Regel nur eine Werkstatt beheben. Dies sollte möglichst rasch erfolgen, der Fahrer muss aber das Fahrzeug, aus diesem Grund nicht gleich aus dem Verkehr ziehen.
Lehrbuch Seite: 326

While you are driving, the airbag control light stays on constantly. What must you do?

- [x] Go to a garage workshop
- [ ] Take the vehicle off the road immediately
- [ ] Nothing because it is an indication for the garage workshop

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Frage 793 von 983

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 793 (2.2.21-119.) - Points: 4

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Fast alle Fahrzeuge haben in der Tür eine sogenannte Kindersicherung. Diese bewirkt, dass die Kinder die Tür nicht von innen öffnen können. Das feste Schließen der Türen reicht nicht aus.
Lehrbuch Seite: 328

How can you stop a child opening a rear door while you are driving?

- [x] Activate the child locks on the rear doors
- [ ] Close the doors tightly

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

Zusatzstoff B - Question 794 (2.2.21-120.) - Points: 2

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Personen auf der Ladefläche dürfen nur mitgenommen werden, wenn diese dort notwendige Arbeiten auszuführen haben.
Gesetz: § 21 StVO
Lehrbuch Seite: 329

Are you allowed to transport persons on the loading platform of your truck?

- [ ] Yes, to secure the load
- [x] Yes, if they must carry out necessary work
- [ ] Yes, if they have to accompany the load

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 795 (2.2.22-101.) - Points: 2

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Ein schwarzes A kennzeichnet einen LKW der Abfall transportiert.
Gesetz: § 13 b Abfallgesetz
Lehrbuch Seite: 324

What do white plates with a black 'A' on a truck mean?

The truck

- [ ] - is transporting dangerous goods
- [ ] - is driven by a beginner
- [x] - is transporting waste materials

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 796 (2.2.22-102.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Beim Befördern von Gepäck auf dem Dach ändern sich die Fahreigenschaften des PKW erheblich. Es ist darauf zu achten, dass die zulässige Dachlast und Gesamtmasse nicht überschritten werden.
Lehrbuch Seite: 323

What must you bear in mind if you want to carry luggage on the roof of your car?

- [x] The maximum roof load stipulated by the car manufacturer (owners manual) must not be exceeded
- [x] The roadhandling characteristics are adversely affected
- [x] The permissible total mass must not be exceeded

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 797 (2.2.22-103.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Durch das Gepäck auf dem Dach wird der Schwerpunkt des Fahrzeuges angehoben. Dies bewirkt eine erhöhte Kippgefahr und der Luftwiderstand wird größer. Dadurch ist das Fahrzeug empfindlicher gegenüber Seitenwind. In Kurven verschlechtert sich, durch den höheren Schwerpunkt auch die Fahrstabilität. Das Fahrzeug wird sich stärker neigen.
Lehrbuch Seite: 323

What must you reckon with when transporting luggage on the roof of your car?

- [x] The vehicle inclines more on bends
- [ ] The vehicles roadhandling is improved on account of the higher centre of gravity
- [x] The vehicles susceptibility to side wind is greater

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 798 (2.2.22-104.) - Points: 3

Vorlesen | Hilfe | Merken

Kommentar: Fahrräder auf dem Dach erfordern besondere Aufmerksamkeit an die Sicherheitsbestimmungen. Eine regelmäßige Kontrolle während der Fahrt (in Pausen) ist notwendig. Auf Grund der geänderten Fahreigenschaften sind hohe Geschwindigkeiten zu vermeiden.
Lehrbuch Seite: 323

What must you do when transporting bicycles on the roof of your car?

- [x] Avoid driving at high speed
- [x] Safely attach holding device and bicycles
- [x] Regularly check the fixing devices

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 799 (2.2.22-105.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Es muss ein geeignetes Hecktragesystem verwendet werden und es ist sicher zu befestigen. Wenn Beleuchtungseinrichtungen oder das Kennzeichen verdeckt sind, müssen am Ende des Tragesystems technische Einrichtungen angebracht werden, wo diese verdeckten Teile noch einmal wiederholt werden.
Lehrbuch Seite: 323

What must you check when transporting bicycles on a rear-mounted support system?

- [x] Whether system and bicycles are fixed safely
- [x] Whether, according to the manufacturers instructions, the system is adequate for the vehicle
- [x] Whether lighting equipment or number plate are covered

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite

Zusatzstoff B - Question 800 (2.2.22-106.) - Points: 3

Vorlesen Hilfe Merken

Kommentar: Der Fahrzeughersteller begrenzt die zulässige Dachlast in der Betriebsanleitung. Die zulässige Gesamtmasse des Fahrzeuges darf nicht überschritten werden. Im Fahrzeugschein ist die Dachlast nicht vermerkt.
Lehrbuch Seite: 323

You want to transport holiday luggage on the roof of your fully loaded car. What is the roof load limited by?

- [ ] The roof load indicated in the vehicle registration certificate (Fahrzeugschein)
- [x] The permissible total mass of the car
- [x] The stipulations of the vehicles manufacturer in the owners manual

vorige Frage | nächste Frage | Frage auswerten

zur Übersicht | zurück zur Startseite